

CATALOGUE

— **VERSION COMPLÈTE** —

Produits, accessoires et équipements de nettoyage



CATALOGUE GÉNÉRAL | 2021/22

Fournisseur Spécialisé:

- Accessoires d'hygiène et consommables
- Matériel professionnel de nettoyage
- Produits de nettoyage et désinfection
- Pièces de rechanges du matériel fourni

Service conseil

Service formation

Livraison gratuite

Service installation

Service après-vente



Ce catalogue regroupe les références commandées de façon courante chez nos différents fournisseurs. Nous consulter pour toutes vos demandes spécifiques.

INDEX

Equipments pour l'entretien des sols	PAGES 4-7	Diffuseur de parfum	PAGE 21	Nettoyants Spécifiques	PAGE 32
Brosserie Professionnelle (FBK)	PAGES 8-11	Destructeurs d'insectes	PAGE 21	Dosage et Pulvérisation	PAGE 32
Chariots et Accessoires	PAGES 12-13	Poubelles	PAGES 22-23	Aspirateurs	PAGES 33-34
Equipments de Protection	PAGE 14	Produits de nettoyage	PAGES 24-27	Nettoyeurs à vapeur	PAGE 35
Distributeurs de Papier	PAGES 15-17	Nettoyeurs Haute Pression	PAGES 41-42	Polti Sani System	PAGE 36
Distributeurs de Savon	PAGES 18-19	Pièces détachées	PAGES 43-45	Monobrosses	PAGES 37-38
Sèche-mains électriques	PAGE 20	Produits Industroclean et Envirocare	PAGES 28-30	Abrasifs	PAGE 39
Sèche cheveux	PAGE 20	Produits de controle des nuisibles	PAGES 31	Autolaveuses	PAGE 40

EQUIPMENTS

Entretien des sols

			 BALAI TRAPÈZE
			2.1 • BASE PLASTIQUE, axe articulé fixation pour bandeau, semelle en caoutchouc -DIM: 53 x 10,5 cm (REF: 323203) 2.2 • BANDEAU POUR TRAPÈZE (REF: FL01) • MANCHE ALUMINIUM / DIM: 1M40 (REF: 41MANCHAL) 2.4 • FIXATION POUR BANDEAU, bandes velcro pour franges base plastique, axe articulé / DIM: 50X10.5 CM (REF: RSU50/60S) • BASE PLASTIQUE, axe articulé / DIM: 40X10,5CM (REF: RSU50/40S)
			2.5 • FRANGES MICROFIBRES ZEBRY/ DIM: 42 CM (REF: ZEB42VE4)
			• MICROFIBRES SOUPLES pour toutes surfaces. s'utilise à sec ou franges microfibrilles spot / DIM: 60CM (REF: AH2700650) 2.6 • FRANGES MICROFIBRES SPUPLES AVEC DES "SPOTS" DE FIBRES ABRASIVES pour un meilleur nettoyage des taches et des joints. s'utilise humide. DIM: 42CM - (REF: SPOT42VE) DIM: 60CM - (REF: SPOT60VE)
			 SUPPORT RAPID SYSTEM
			2.7 • BASE PLASTIQUE axe articulé, fixation pour frange DIM: 40X11CM (REF: RSWBT40) 2.8 • FRANGE COTON / DIM:40 CM (REF:RSWBR/42T) 2.9 • FRANGE MICROFIBRES SOUPLES pour toutes surfaces. s'utilise à sec /DIM: 40 CM (REF: EH2700640) 2.9 • FRANGES MICROFIBRES SPOT, pouvoir nettoyant augmenté par ses rangées de fibres abrasives. s'utilise humide. DIM: 40 CM (REF: FRAN01224001)
			 SERRAGE MOP PLASTIQUE
			2.10 • SERRAGE MOP PLASTIQUE, disponible en 4 couleurs (REF: RSM101) 2.11 • MOP-FRANGE non cousue DIM: 400g (REF: RSM112) • MANCHE ALUMINIUM DIM: 1M 40 (REF: 41MANCHAL)
			 BALAI CISEAUX À FRANGES
			2.12 • 2 supports de 100cm, manches chromés - vendu complet avec franges (REF: RSR51) • FRANGES COTON DE RECHANGE (LA PAIRE) DIM: 100 CM (REF: RSR56) BALAI A FRANGES À AXE ARTICULÉ 2..13 • SUPPORT PLASTIQUE ET ACIER DIM 40CM (REF: RSR61/P) DIM 60CM (REF: RSR62/P) DIM 80CM (REF: RSR63/P) DIM 100CM (REF: RSR64/P) 2.14 • FRANGE COTON, avec poches DIM: 40, 60, 80, 100 CM (REF: RSR31) • MANCHE ALUMINIUM DIM: 1M 40 (REF: 41MANCHAL) BASE POUR BALAI FROTTOIR 2.15 • Avec axe articulé et surface agrippante DIM: 23 x 9,5 cm (REF: RSU66)

EQUIPMENTS

Entretien des sols

3.1  	3.2  	3.3  	FROTTOIR À MAIN 3.1 • Poignée et surface agrippante DIM : 23 x 9,5 cm (REF: EU7150011)
3.4  	3.5  	3.6	PAD POUR FROTTOIR 3.2 • Poignée et surface agrippante / DIM: 25x11,5cm NOIR (REF: RSU67/TN) VERT (REF: RSU67/TV) MARRON (REF: RSU67/TM) BLANC (REF: RSU67/TB)
3.7 	3.8 	3.9 	GANT EN MICROFIBRES 3.3 • Gant en microfibres blanc - ZEBRY Peut etre utilisé sec ou humide pour lustrer et nettoyer (REF: FIBRY/ZEB) CHIFFONNETTE MICROFIBRES 3.4 • ABSORBANTE, "Microfibres 38" (REF: AXP-CMF284-) • 4 COULEURS (REF: AXP-CMX2843) CHIFFONNETTE MICROLIGHT LISSE 3.5 • 50% POLYSTERE - 50% Polyamide Idéal pour des surfaces fragiles DIM: 38X40CM (REF: 10384001-) • 4 COULEURS (REF: 10384004)
3.10 	3.11 	3.12 	TÊTE DE LOUP 3.7 • RONDE (REF: RSU34) 3.8 • COURBÉE (REF: RSU33) PELLE 3.9 • SET PELLE ET BALAYETTE (REF: AX-DSP051)
3.13 	3.14 	3.15 	BALAI 3.10 • (REF: AXTK-2421) 3.11 • BALAI D'INTÉRIEUR "300" sans manche. DIM: 40/60/80/100cm / (REF: AX-TK1321) 3.12 • DIM: 40/60/80/100cm / (REF: AXTK-620) FLEXY DUSTY 3.13 • POIGNÉE FLEXIBLE avec garniture microfibres pour le dépoussiérage (REF: RSM108) • GARNITURE MICROFIBRES DE RECHARGE (REF: RSM108R)
			PELLE 3.14 • AVEC MANCHE PLIABLE (REF: AXTK-0531) 3.15 • BASCULANTE ET BALAYETTE avec couvercle (REF:FLPELLE)

EQUIPMENTS

Entretien des sols

4.1

| MANCHE |

4.1 • MANCHE ACIER PEINT GRIS,

Ø 2.1cm

DIM: 1M 30

• MANCHE ACIER PEINT GRIS,

Ø 2.5cm

DIM: 1M 40

• MANCHE ACIER PEINT GRIS,

Ø 2.35cm

DIM: 1M 40

| BROSSE TOILETTES |

4.2 • BROSSE TOILETTE, avec poignée et

réceptacle en inox

(REF: AW61000)

• BROSSE WC plastique avec support

(REF: EH21439)

• BROSSE TOILETTE, bomber set en plastique



(REF: AXTK-694)

4.2



EQUIPMENTS

Entretien des sols

5.1 	5.2 	5.3 	 RACLETTE À VITRES 5.1 • Poignée acier inox gainée de caoutchouc. Barrette acier inox et lame de caoutchouc souple DIM: 25 CM (REF: RSP1/25) // DIM: 35 CM (REF: RSP1/35) DIM: 45 CM (REF: RSP1/45) POIGNÉE MOUILLEUR 5.2 • En plastique DIM: 25 CM (REF: V61025) // DIM: 35 CM (REF: V61435) DIM: 45 CM (REF: V61845) // DIM: 55 CM (REF: RSP10/55)
5.4  	5.5 	5.6 	 GARNITURE POUR MOUILLEUR 5.3 • DIM: 25 CM (REF: V81025) // DIM: 35 CM (REF: V81435) DIM: 45 CM (REF: V81845) // DIM: 55 CM (REF: RSP12/55) RACLETTE SOL FBK AVEC CAOUTCHOUC AMOVIBLE NORMES ALIMENTAIRES 5.4 • Fabriquée en polypropylène à pores fermés Double lame en caoutchouc facile à remplacer Résiste à 100°C / 6 couleurs DIM: 50CM - (REF: 15072) // DIM: 70CM - (REF: 15074) • MANCHE ALUMINIUM FBK // DIM: 1500X25 MM - (REF: 15032)
 RACLETTE SOL 5.5 • Support en nylon avec douille vissée Double lame de caoutchouc noir DIM: 45 CM - (REF: W20045) DIM: 55 CM - (REF: RSU25/55) // DIM: 75 CM - (REF: RSU25/75) • MANCHE ALUMINIUM // DIM: 1M 40 - (REF: AXPHA0613) GRATTOIR DE POCHE AVEC 10 LAMES 5.6 • Acier inox. S'adapte sur la poignée d'une raclette à vitre (REF: R00010) • Lame de recharge (REF: 320042)			
5.7 	5.8 	5.9 	 PERCHE TÉLESCOPIQUE 5.7 • COUDE ARTICULÉ en aluminium (REF: P04517) • EMBOUTE CONIQUE FILETÉ pour perche télescopique (REF: RSP32) 5.8 • ALUMINIUM embout conique pour tête de loup, raclette et mouilleur DIM: 2 X 1,25 M (REF: RSP17) // DIM: 3 X 1,5 M (REF: EV71600023) DIM: 3 X 2 M (REF: RSP22) // DIM: 3 X 3 M (REF: EV71600023)
5.10 	5.11 	5.12 	 SEAU À VITRES 5.9 • Fabriqué en polypropylène (REF: RSP54) • Jeu de 4 roues pour seau à vitre (REF: RSP55) PANNEAU SOL GLISSANT 5.10 • PANNEAU SOL GLISSANT, inscription : "Caution Wet Floor" (REF: AVV) 5.11 • PANNEAU "2 IN 1", inscription : "Caution Wet Floor / Cleaning in Progress" (REF: AVVLCPP) 5.12 • CONE inscription : "Caution Wet Floor" (REF: AVVCONE)


GAMME PROFESSIONNELLE

Hygiène alimentaire FBK

			BROSSE 8.1 • BROSSE à main avec long manche - medium. DIM: 41X4.5CM (REF: 10213) 8.2 • BROSSE À TÊTE DE LOUP DIM: 6.3 X 8 X 37 cm (REF: 57156-2) DIM: 9 X 8 X 37 cm (REF: 57159-2) 8.3 • BROSSE VAISSELLE avec grattoir - medium DIM: 25.5 X 28CM (REF: 10463)
			
			
			8.4 • BALAYETTE DIM: 34 X 35 CM - medium noire (REF: 10252-6) - dure noire (REF: 10255-6) 8.5 • BROSSE DURE pour machine- étroite avec poignée DIM: 27.5 X 2CM (REF: 50153) 8.6 • BROSSE SOUPLE avec manche DIM: 27,5 x 70cm (REF: 50104-1)
			
			
			BROSSE 9.1 • BROSSE à main avec attache DIM: 21 X 65 cm (REF: 54153) 9.2 • BROSSE "VIOLON" DURE vert (REF: 15062-5) - MEDIUM bleu (REF: 15067-2) DIM: 18 X 6 cm 9.3 • BROSSE À TÊTE ronde DIM: 12.5 cm MEDIUM blanc (REF: 54134-1) - DURE bleu (REF: 54154-2)
			
			
			9.4 • BROSSE À ONGLES DIM: 11 X 4.5 cm MEDIUM blanc (REF: 15060-1) - DURE bleu (REF: 15061-2) 9.5 • BALAI À FARINE SOUPLE DIM: 30 X 2 cm (REF: 52126-1) PINCEAU À PATISserie 9.6 • ROUGE 3cm (REF: 80125-3) BLEU 5cm (REF: 81125-2) // BLEU 7cm (REF: 82125-2)

GAMME PROFESSIONNELLE

Hygiène alimentaire FBK

7.1 	7.2 	7.3 	GOUPILLIONS 7.1 • GOUPILLIONS pour tube ou bouteille - DIM: ø5 x 14 x 45cm Blanc, bleu avec embout arrondi (REF: 10713-2) - DIM: ø1.5 x 14 x 30cm Bleu (REF: 10745-2) - DIM: ø1.0 x 15 x 50cm Bleu (REF: 10750-2)
7.4 	7.5 	7.6 	
7.7 	7.8 	7.9 	
7.10 	7.11 	7.12 	Brosse sol fibres dures 7.5 • DIM: 22.5 X 6 CM (REF: 15000) 7.6 • DIM: 28 X 5 CM (REF: 15001) 7.7 • DIM: 40 X 5 CM (REF: 15002) 7.8 • Brosse sol dure arrondie DIM: 27.5 X 2 CM (REF: 40154-5) Brosse sol à fibres médium 7.9 • BALAI Brosse semelle courbe, DIM: 27,5 x 70 cm (REF: 40155-1) 7.10 • Brosse combinée médium - dure, DIM: 51 X 10 CM (REF: 41176-2) 7.11 • Brosse à écoulement d'eau médium, DIM: 30 X 75 CM (REF: 44144-2)
7.13 	7.14 	7.15 	
7.13 	7.14 	7.15 	7.12 • Brosse à réservoir, DIM: 21 X 7 CM (REF: 15025-2) BALAI 7.13 / 7.14 • BALAI DROIT HAUT ET ÉTROITE - MEDIUM - PBT NON FLEURÉ DIM: 26 X 35 CM (REF: 40157) 7.15 • BALAI DROIT - SOUPLE PBT NON FLEURÉ DIM: 28 X 48 CM (REF: 44147-4)

GAMME PROFESSIONNELLE

Hygiène alimentaire FBK

8.1	8.2	8.3	BALAI 8.1 • BALAI DROIT - SOUPLE PBT NON FLEURÉ DIM: 28 X 48 CM (REF: 44147-4)
			8.2/8.3 • BALAI À FIXATION DU MANCHE INCLINÉ - MEDIUM - PBT NON FLEURÉ DIM: 28 X 50 CM (REF: 15203-1) SYSTÈME DE FIXATION MURALE 8.4 • CROCHETS - (REF: 15160)
8.4 	8.5 	8.6	8.5 • FIXATION DU MANCHE - (REF: 15150) • BLANC, BLEU, ROUGE, JAUNE, VERT - DIM: 2.2 X 3.2 CM • NOIR - DIM: 2.8 X 3.8 CM (REF: 15151-6)
			8.6 • RAIL ALUMINIUM BLANC DIM: 50 CM (REF: 15154-1) DIM: 90 CM (REF: 15153-1)
			MANCHE ALUMINIUM
			8.7 • MANCHE ALUMINIUM ALIMENTÉ AVEC RACCORD RAPIDE 1/2" DIM: 175 X 3.2 CM (REF: 49825-1)
			8.8 • MANCHE ALUMINIUM DIM: 130 X 25 CM // EMBOUTS :
			 (REF: 49803-)
DIM: 175 x 3.2 cm			
			8.9 • MANCHE ALUMINIUM DIM: 30 X 25 CM // (REF: 49812)
			8.8
DIM: 130 x 25 cm			
			8.9
DIM: 30 x 25 cm			

GAMME PROFESSIONNELLE

Hygiène alimentaire FBK

9.1 DIM: 33 x 38 x 133 cm and 27 x 34 x 112cm	9.2 DIM: 33 x 31 x 12.5 cm	9.3 DIM: 15 litres	PELLE 9.1 • EN POLYPROPYLENE, MOULÉ D'UNE SEULE PIÈCE POUR ETRE ROBUSTE, LÉGÈRE, FACILE À NETTOYER ET NON ABRASIF - PELLE ERGONOMIQUE MANCHE LONG    DIM: 33 X 38 X 133 CM (REF: 15104) - PELLE ERGONOMIQUE MANCHE COURTE    DIM: 27 X 34 X 112 CM (REF: 14103) PELLE BASCULANTE 9.2 • AVEC COUVERCLE ET LONG MANCHE ALU DIM: 33 X 31 X 12.5 CM PELLE ET COUVERCLE EN POLYPROPYLENE MANCHE EN ALUMINIUM, RÉSISTANT 120°C, NORMES ALIMENTAIRES (REF: 80200-2)
9.4 DIM: 13.8 x 31 cm	9.5 DIM: 10 x 26 cm	9.6 DIM: 15 litres	
			
9.7 DIM: 16 x 36 cm			PELLE À MAIN 9.4 • ROUGE DIM: 13.8 X 31 CM (REF: 15105) 9.5 • JAUNE DIM: 10 X 26 CM (REF: 15106) 9.7 • BLANC DIM: 16 X 36 CM (REF: 15107) SEAU 9.3 / 9.6 • COUVERCLE POUR SEAU 15 LITRES (REF: 80111)
			

et accessoires

TOP TURF (MAURITIUS) LTD, HYGINET | 12

CHARIOTS

et accessoires

11.1 	11.2 	11.3 	CHARIOT VALET DE CHAMBRE 11.1 • STRUCTURE EN ACIER INOXYDABLE 18/8. 4 ROUES, 2 FREINS - 4 GRANDS PLATEAUX + 2 SACS DE 100 LITRES DIM: H 124 X 145 L X 50 CM (REF: AL50050) - 3 GRANDS PLATEAUX + 2 SACS DE 75 LITRES DIM: H 100 X 145 L X 50 CM (REF: AL50150) 11.2 • 2 PETITS PLATEAUX, 1 GRAND PLATEAU 1 SAC DE 75 LITRES, DIM: H 100 X 125 L X 50 CM (REF: AL50250)
11.4 	11.5 	11.6 	11.3 • 3 PETITS PLATEAUX 1 SAC DE 75 LITRES, DIM: H 100 X 125 L X 50 CM (REF: AL50350) 11.4 • GAMME DE CHARIOTS MODULABLES: NOUS CONSULTER POUR LES MODÈLES. DISPONIBLES SUR COMMANDE BASE POLYPROPYLENE, SUPPORTS RILSAN PLATEAUX PORTES SUPPORTS SACS 120 LITRES (SACS OPTIONNELS) ROUES (REF: BRIX COLLECTION)
11.7 	11.8 	11.9 	11.5 • BRIX CLIMBER TOUT TERRAIN CHARIOT COMPACT, AVEC PORTE ET 2 TIRROIRS. GRANDES ROUES DE 300 MM POUR PRENDRE LES ESCALIERS POIGNÉE AJUSTABLE POUR FACILITER LA DÉPLACEMENT. DIM: 19.5 KG / CM 66.00 X 52.00 X 121.50 (REF: CARRO2410) 11.6 • WELCART TOUT TERRAIN BASE MÉTALLIQUE, 2 GRANDES ROUES PNEUMATIQUES. GRAND COMPARTIMENT DE RANGEMENT AVEC COUVERCLE DE PROTECTION, PLATEFORME AVEC COMPARTIMENT AMOVIBLE, POUVANT POUR CONTENIR UN SEAU OU UN ASPIRATEUR, COMPARTIMENT SUPÉRIEUR AMOVIBLE + PETIT COMPATIMENT INTÉRIEUR POUR LE PETIT MATÉRIEL. DIM: 10.8 KG / CM 66.00 X 85.00 X 110.00
			CHARIOT À LINGE 11.7 • SAC PVC 162 LITRES. ARMATURE INOX PLIABLE, 4 ROUES ORIENTABLES. DIM: H 90 X 57 L X 68 CM (REF: AL99800) - SAC PVC 342 LITRES ARMATURE INOX PLIABLE, 4 ROUES ORIENTABLES DIM: H 109 X 98 L X 62 CM (REF: AL50600)
			11.8 • SAC PVC 283 LITRES. ARMATURE INOX. 1 PLATEAU POLYPROPYLENE - 4 ROUES ORIENTABLES DIM: H 100 X 175 L X 50 CM. (REF: AL50550) 11.9 • BAC POLYETHYLENE INDUSTRIEL RÉSISTANT AUX CHOC ET PRODUITS CHIMIQUES, TRAITÉ CONTRE LES UV. SOCLE FABRIQUÉ EN FER À ANGLE GALVANISÉ PEINT, POIGNÉE EN FER ROND GALVANISÉ PEINT, 2 ROUES PIVOTANTES, 2 ROUES FIXES, 2 FREINS. EN OPTION: ROBINET DE VIDANGE DIM: 200 LITRES - DIM: 83 X 60 X 60 CM (REF: FL260ROUES)

EQUIPMENTS

de Protection

12.1 	12.2 	12.3 	PAIRE DE GANTS 12.1 • CAOUTCHOUC DIM: M,L,XL JAUNE BLEU (REF: MP003B) JAUNE (REF: MP003) 12.2 • INDUSTRIELS, CAOUTCHOUC PAIS NOIR, SP CIAL DRAINS. DIM: 35 CM (REF: MP025B) 45 CM (REF: MP025C) 55 CM (REF: MP025)
12.4 	12.5 	12.6 	GANTS USAGE COURT 12.3 • LATEX DIM: S,M,L (REF: MP001) 12.4 • NITRILE BLEU - BOITE DE 100 UNITÉS (MPEG201010) 12.5 • POLYÉTHYLÈNE TRANSPARENT BOITE DE 100 UNITÉS (REF: MPEG601000) 12.6 • PROTECTION POUR AVANTBRAS (PLASTIQUE) BOITE DE 100 UNITÉS (REF: MP030)
12.7 	12.8 	12.9 	12.7 • BONNET-NON TISSÉ BLANC OU BLEU - BOITE DE 100 UNITÉS (REF: MP031) 12.8 • MASQUE DE PROTECTION EAR LOOP - BOITE DE 100 UNITÉS (REF: MP024) 12.9 • PROTÈGECHAUSSURES BOITE DE 100 UNITÉS NON TISSÉS (REF: MP033B) PLASTIQUE (REF: MP034B)
12.10 	12.11 	12.12 	TABLIER 12.10 • TABLIER JETABLE PLASTIQUE VENDU À L'UNITÉ (REF: MP013) 12.11 • VESTE DE PROTECTION (ISOLATION GOWN) NONTISSÉ AVEC FILM PLASTIQUE VENDU À L'UNITÉ (REF: MP032) 12.12 • TABLIER EN PVC - VENDU À L'UNITÉ (REF: MP013)
12.13 	12.14 		12.13 • TABLIER EN "DRALON" VENDU À L'UNITÉ (REF: MP013C) 12.14 • TABLIER EN SIMILI CUIR VENDU À L'UNITÉ (REF: MP013B)

DISTRIBUTEURS

de Papier

13.1 	13.2 	13.3 	TORK DISTRIBUTEUR DE PAPIER ÉLECTRONIC "TORK MATIC" 13.1/13.2 • FERMETURE AVEC SERRURE ET CLÉ - FONCTIONNE AVEC 3 PILES R20, DÉLAI ENTRE 2 FEUILLES, RÉGLAGE DU FORMAT DES FEUILLES. SENSIBILITÉ DE L'OEIL ÉLECTRONIQUE - DIM: 35/45/55 CM * DISTRIBUTEUR SOUS CONTRAT UNIQUEMENT, NOUS CONSULTER POUR LES CONDITIONS. (REF: TK551100) - BLANC - (REF: TK551108) - NOIR ROULEAU ESSUYAGE ADVANCE 13.3 • POUR DISTRIBUTEUR ÉLECTRONIQUE TORK DOUBLE PLI, ÉPAIS ET ABSORBANT AGRÉE CONTACT ALIMENTAIRE DIM: 150 M X 21 CM (REF: TK290067)
13.4 	13.5 	13.6 	ROULEAU ESSUYAGE UNIVERSAL POUR DISTRIBUTEUR ÉLECTRONIQUE TORK • SIMPLE PLI, ÉPAIS ET ABSORBANT AGRÉE CONTACT ALIMENTAIRE . DIM: 280 M X 21 CM - (REF: TK290059) DISTRIBUTION " FEUILLE À FEUILLE" EN COUPE AUTOMATIQUE 13.4 • FABRICATION PLASTIQUE ABS BLANC, CAPOT TRANSLUCIDE FERMETURE AVEC SERRURE ET CLÉ CAPACITÉ : 1 ROULEAU DE 200 MM DIAM. * DISTRIBUTEUR SOUS CONTRAT OU A L'ACHAT ROULEAU ESSUYAGE POUR DISTRIBUTEUR À COUPE AUTO 13.5 • SIMPLE PLI COUPE AUTOMATIQUE À 27 CM – 778 FEUILLES. DIM: 210 M X 21 CM (REF: AP107890)
13.7 	13.8 	13.9 	DISTRIBUTEUR DE PAPIER REFLEX PORTABLE 13.6 • (REF: TK47318601) DISTRIBUTEUR DE PAPIER REFLEX – DÉVIDAGE CENTRAL FEUILLE À FEUILLE 13.7/ 13.8 • FABRICATION EN PLASTIQUE ABS BLEU OU BLANC CAPACITÉ : 1 BOBINE DE 450 FEUILLES * DISTRIBUTEUR SOUS CONTRAT UNIQUEMENT, NOUS CONSULTER POUR LES CONDITIONS. BLANC : (REF. GPE02237Z) BLEU: (REF. GP47314006) ROULEAU POUR DISTRIBUTEUR REFLEX À DÉVIDAGE CENTRAL FEUILLE À FEUILLE 13.9 • SIMPLE PLI OUATE DE CELLULOSE 30% D'ABSORPTION EN PLUS PAR LA TECHNIQUE HYDRASOFT AGRÉE CONTACT ALIMENTAIRE, 114 M, 340 FEUILLES DE 19.4X33.4 CM (REF. GP5783400)
13.10 	13.11 	13.12 	JOFEL DISTRIBUTEUR DE PAPIER ZIGZAG MURAL 13.10/13.11 • FABRICATION PLASTIQUE ABS BLANC OU FUMÉ. FERMETURE AVEC SERRURE ET CLÉ , CAPACITÉ : 600 SERVIETTES ZIGZAG (REF: AH34000) NOIR - (REF: AH33000) BLANC DISTRIBUTEUR DE PAPIER ZIGZAG DE TABLE 13.12 • FABRICATION ACIER INOXYDABLE, FINITION BRILLANTE. FERMETURE AVEC SERRURE ET CLÉ, CAPACITÉ 600 SERVIETTES ZIGZAG (REF: AH12000)
13.13 	13.14 	13.15 	DISTRIBUTEUR DE PAPIER ZIGZAG DE TABLE 13.13 • FABRICATION PLASTIQUE ABS BLANC OU GRIS MÉTALLISÉ CAPACITÉ : 250 SERVIETTES ZIGZAG, (REF: AH52000) BLANC - (REF: AH52800) GRIS PAPIER ESSUYEMAINS ZIGZAG 13.14 • ZIGZAG NATUREL, SIMPLE PLI PURE CELLULOSE 200 FEUILLES 240 X 230 MM, BOITE DE 24 RECHARGES (REF: AP50224) 13.15 • ZIGZAG BLANC D/P, DOUBLE PLI 400 FEUILLES 240 X 205 MM , BOITE DE 12 RECHARGES - (REF: AP50232)

DISTRIBUTEUR

de papier

14.1	14.2	14.3	 DISTRIBUTEUR DE SERVIETTES FACIALES 14.1 • PLASTIQUE ABS BLANC (REF: AH60000) 14.2 • INOX MAT (REF: AH66000) 14.3 • INOX BRILLANT (REF: AH66500) PORTEBOBINE INDUSTRIELLE MURAL 14.4 • MODELE MURAL EN TUBE ACIER 20 MM DIAMÈTRE. SCIE FRONTALE POUR DÉCOUPE PAPIER (REF: AD10000) PORTEBOBINE INDUSTRIELLE VERTICALE 14.5 • MODÈLE SUR PIED EN TUBE ACIER 20 MM DIAM. SCIE FRONTALE POUR DÉCOUPE PAPIER (REF: AD30000) BOBINE INDUSTRIELLE 14.6 • POUR DÉROULEUR MURAL OU SUR STAND. PRÉDÉCOUPÉ, 1452 FEUILLES, DOUBLE PLI GAUFRE PURE CELLULOSE, TRÈS RÉSISTANT. DIM: 450 M X 23 CM (REF: AQ14393) DISTRIBUTEUR DE PAPIER TOILETTE INDUSTRIEL 14.7/14.8/14.9 • FABRICATION EN PLASTIQUE ABS FUMÉ OU BLANC. CAPACITÉ : BOBINE DE 195 MM DIAMÈTRE (REF: AG33000) NOIR (REF: AG35000) BLANC FABRICATION EN INOX, FINITION BRILLANTE (REF: AG32000) DISTRIBUTEUR DE PAPIER À DÉVIDAGE CENTRAL 14.10 • FABRICATION EN PLASTIQUE ABS FUMÉ TRANSPARENT FERMETURE AVEC SERRURE ET CLÉ. CAPACITÉ : BOBINE DE 205 MM DIAMÈTRE (REF: AG21050) NOIR ROULEAU POUR DISTRIBUTEUR À DÉVIDAGE CENTRAL 14.11 • SIMPLE PLI PURE CELLULOSE, PRÉDÉCOUPÉ TRÈS RÉSISTANT, DIM: 120 M X 21 CM (REF: AQ40306) 14.12 • SIMPLE PLI PURE CELLULOSE, PRÉDÉCOUPÉ TRÈS RÉSISTANT, DIM: 300 M X 21 CM (REF: AQ41146)
			
14.4	14.5	14.6	
			
14.7	14.8	14.9	
			
14.10	14.11	14.12	
			

DISTRIBUTEUR

de papier

15.1	15.2	15.3	 DISTRIBUTEUR DE PAPIER TOILETTE INDUSTRIEL 15.1/15.2/15.3 • FABRICATION ACIER INOXYDABLE 304 FERMETURE AVEC SERRURE ET CLÉ / CAPACITÉ : ROULEAU DE 195 MM DIAM, MANDRIN 45 MM (REF: AE21000) GRIS FABRICATION PLASTIQUE ABS BLANC OU FUMÉLIGNE AZUR FERMETURE AVEC SERRURE ET CLÉ / CAPACITÉ : ROULEAU DE 195 MM DIAM, MANDRIN 45 MM (REF: AE51000) BLANC , (REF: AE52400) NOIR
			
15.4	15.5	15.6	
			ROULEAU PAPIER TOILETTES « JUMBO » 15.4 • Ø ROULEAU 19 CM, Ø CENTRAL 4.5 CM (PETIT MANDRIN) DOUBLE PLI 165 M PRÉDÉCOUPÉ À 22.5 CM 33G/ M2 (REF: AQ21195) 15.5 • Ø ROULEAU 18 CM, Ø CENTRAL 7 CM (GROS MANDRIN) DOUBLE PLI PRÉDÉCOUPÉ À 22.5 CM 33G/M2 (REF: AQ21150) 
15.7	15.8	15.9	DISTRIBUTEUR DE PAPIER TOILETTE SMART ONE 15.7/15.8 • DÉVIDAGE CENTRAL FEUILLE À FEUILLE, RÉDUIT LA CONSOMMATION JUSQU'À 40% FABRICATION POLYCARBONATE INCASSABLE. FERMETURE AVEC SERRURE ET CLÉ CAPACITÉ : ROULEAU DE 200M DÉVIDAGE CENTRAL CAPOT BLANC (REF: GP68000000) CAPOT NOIR (REF: GP68000008) * DISTRIBUTEUR SOUS CONTRAT UNIQUEMENT, NOUS CONSULTER POUR LES CONDITIONS SMART ONE MINI 15.9 • FAIBLE ENCOMBREMENT ET ZONE À PLUS FAIBLE PASSAGE . MINI BLEU (REF. GP2940220) MINI BLANC (REF. GP2940230) * DISTRIBUTEUR SOUS CONTRAT UNIQUEMENT, NOUS CONSULTER POUR LES CONDITIONS
			
15.10	15.11	15.12	
			DISTRIBUTEUR JOFEL 15.11 • DISTRIBUTEUR POUR SERVIETTES HYGIENIQUES (REF: AM32000) ROULEAU PAPIER TOILETTES POUR DISTRIBUTEUR FEUILLE À FEUILLE SMARTONE 15.11 • 200M, 1150 FEUILLES 13.4X18 CM. DOUBLE PLI TEMPS DE DÉLITABILITÉ < 30 SEC : RÉDUIT LE RISQUE D'OBSTRUCTION DES CANALISATIONS (REF. GP297491)
15.13	15.14		ROULEAU PAPIER TOILETTES POUR DISTRIBUTEUR FEUILLE À FEUILLE SMARTONE MINI 15.12 • 620 FEUILLES 13.4X18 CM. DOUBLE PLI . TEMPS DE DÉLITABILITÉ < 30 SEC : RÉDUIT LE RISQUE D'OBSTRUCTION DES CANALISATIONS. FEUILLES: 112 M (REF. GP2974920) SACHET 15.13 • SACHET PLASTIQUE POUR SERVIETTES HYGIENIQUES (PQT DE 25). (REF. AM30225)
			

DISTRIBUTEURS

de Savon

16.1 DIM: 0,9 litres 	16.2 DIM: 0,9 litres 	16.3 DIM: 0,9 litres 	 DISTRIBUTEURS DE SAVON LIQUIDE 16.1 • PLASTIQUE ABS BLANC FERMETURE AVEC SERRURE ET CLÉ (REF: AC70000) 16.2 • MODÈLE « LUXE », PLASTIQUE ABS FUMÉ. COUVERCLE ACIER INOXYDABLE, FERMETURE AVEC SERRURE ET CLÉ (REF: AC71000) 16.3 • PLASTIQUE ABS AVEC PEINTURE MÉTALLISÉE. FERMETURE AVEC SERRURE ET CLÉ (REF: AC72000) 16.4 • PLASTIQUE ABS FUMÉ ET BLANC. FERMETURE AVEC SERRURE ET CLÉ (REF: AC82000) 16.5 • PLASTIQUE ABS FUMÉ ET BLANC. FERMETURE AVEC SERRURE ET CLÉ (REF: AC84000) 16.6 • PLASTIQUE ABS BLANC. FERMETURE AVEC SERRURE ET CLÉ (REF: AC80050) 16.7 • PLASTIQUE ABS BLANC. FERMETURE AVEC SERRURE ET CLÉ (REF: AC81250) 16.8 • PLASTIQUE ABS BLANC. FERMETURE AVEC SERRURE ET CLÉ (REF: AC81450) DISTRIBUTEUR DE SAVON À COUDE 16.9 • CONÇU SPÉCIALEMENT POUR UNE UTILISATION DANS LES HÔPITAUX ET LES CLINIQUES. BRAS ARTICULÉ EN INOX S'ACTIONNANT AVEC LE COUDE, PLASTIQUE ABS BLANC (REF: AC14000) 16.10 • ACIER INOXYDABLE FERMETURE AVEC SERRURE ET CLÉ FINITION BRILLANTE (REF: ALL1006B) 16.11 • FINITION MAT (REF: ALL1006) 16.12 • DISTRIBUTEUR DE SAVON LIQUIDE AITANA « HEAVY DUTY » ACIER INOXYDABLE FINITION BRILLANTE. FERMETURE AVEC SERRURE ET CLÉ (REF: AC79500) 16.13 • DISTRIBUTEUR DE SAVON LIQUIDE FUTURA « HEAVY DUTY ». ACIER INOXYDABLE FINITION BRILLANTE FERMETURE AVEC SERRURE ET CLÉ (REF: AC54500) 16.14 • POMPE À SAVON ENCASTRABLE LAITON CHROMÉ. BEC ET POUSSOIR RÉSISTANTS INTÉGRÉS DANS UNE BASE ROBUSTE. SANS BOUTEILLE RÉSERVOIR, AVEC TUBE PLASTIQUE PLONGEUR (REF: AC62000)
16.4 DIM: 1 litre 	16.5 DIM: 0.4 litres 	16.6 DIM: 0,85 litres 	
16.7 DIM: 0,85 litres 	16.8 DIM: 0,85 litres 	16.9 DIM: 1 litre 	
16.10 DIM: 0.5 litre 	16.11 DIM: 0.5 litre 	16.12 DIM: 1 litre 	
16.13 	16.14 		

DISTRIBUTEURS

de Savon

		TORK DISTRIBUTEURS DE SAVON LIQUIDE À COUDE 17.1 • PLASTIQUE ABS NOIR , BRAS ARTICULÉ ERGONOMIQUE EN INOX S'ACTIONNANT AVEC LE COUDE, SAVON LIQUIDE (REF: TK560100) 17.1 • PLASTIQUE ABS BLANC, FERMETURE AVEC CLÉ POUR CARTOUCHE LIQUIDE SAVON OU GEL HYDROALCOOLIQUE (REF: TK560108)
17.3 DIM: 1000 ml 	17.4 DIM: 1000 ml 	17.5 DIM: 1000 ml 
17.6 DIM: 1/5 litres 	17.7 DIM: 1/5 litre 	17.8 DIM: 1 litre 
17.9 		

SÈCHE MAINS ÉLECTRIQUE

et Sèche cheveux

18.1 DIM: 22.2 x 28.3 x 16 cm 	18.2 DIM: 22.2 x 28.3 x 16 cm 	18.3 DIM: 30 x 22.5 x 16 cm 	 MODÈLE IBERO 18.1 • DÉCLENCHEMENT AUTOMATIQUE (CELLULE OPTIQUE) RÉSISTANCE CHAUFFANTE 2000 W, PUISSANCE MOTEUR 200 W DOUBLE ISOLATION – PRISE DE TERRE NON NÉCESSAIRE DÉBIT D'AIR 72 L/S, TEMPS DE SÉCHAGE 30" CAPOT ACIER INOXYDABLE FINITION BRILLANTE, CORPS PLASTIQUE ABS ET POLYCARBONATE. DIM: 22.2 X 28.3 X 16 CM (REF: AA92000) 18.2 • CARCASSE ACIER VITRIFIÉ BLANC, CORPS PLASTIQUE ABS ET POLYCARBONATE. DIM: 22.2 X 28.3 X 16 CM (REF: AA94000) MODÈLE FUTURA 18.3 • DÉCLENCHEMENT AUTOMATIQUE (CELLULE OPTIQUE) RÉSISTANCE CHAUFFANTE 1800 W. PUISSANCE MOTEUR 100 W DÉBIT D'AIR 40 L/S, TEMPS SÉCHAGE 50". INTÉRIEUR POLYCARBONATE, CARCASSE ACIER INOX. DIM: 30 X 22.5 X 16 CM (REF: AA16000) MODÈLE – ULTRA FAST 18.4 • DÉCLENCHEMENT AUTOMATIQUE (CELLULE OPTIQUE) NOUVELLE GÉNÉRATION DE SÈCHEMAINS HAUTE EFFICACITÉ, BASSE CONSOMMATION. RÉSISTANCE CHAUFFAGE 1500 W, DOUBLE ISOLEMENT ÉLECTRIQUE (CLASSE II) - IP23 - PRISE DE TERRE NON NÉCESSAIRE, CORPS PLASTIQUE ABS ET POLYCARBONATE, CARCASSE ACIER INOXYDABLE FINITION BRILLANTE. DIM: 33 X 26 X 16.5 CM. (REF: AA18000) MODÈLE – ULTRA FAST 18.5/6 • DÉCLENCHEMENT AUTOMATIQUE (CELLULE OPTIQUE) NOUVELLE GÉNÉRATION DE SÈCHEMAINS HAUTE EFFICACITÉ, BASSE CONSOMMATION. RÉSISTANCE CHAUFFAGE 1500 W, DOUBLE ISOLEMENT ÉLECTRIQUE (CLASSE II) IP23 - PRISE DE TERRE NON NÉCESSAIRE, CORPS ET CAPOT PLASTIQUE ABS ET POLYCARBONATE BLANC OU NOIR. DIM: 27.5 X 17.5 X 17.5 CM BLANC- (REF: AA19000) NOIR - (REF: AA19600) SÈCHE CHEVEUX ÉLECTRIQUE TYPE PROFESSIONNEL 18.7 • FABRIQUÉ EN PLASTIQUE ABS NOIR PUISSANCE: 2000 W. DIM: 27.5 X 17.5 X 17.5 (REF: D3010) SÈCHE CHEVEUX ÉLECTRIQUE STANDARD 18.8 • FABRIQUÉ EN PLASTIQUE ABS SUPPORT MURAL. PUISSANCE : 1200W (REF: AB68000)
18.4 DIM: 33 x 26 x 16.5 cm 	18.5 DIM: 27.5 x 17.5 x 17.5 cm 	18.6 DIM: 27.5 x 17.5 x 17.5 cm 	
18.7 	18.8 		

DIFFUSEUR DE PARFUM

et destructeur d'insectes

19.1 	19.2 DIM: 250 ml 	19.3 DIM: 250 ml 	 DIFFUSEUR DE PARFUM À PILES 19.1 • FONCTIONNE AVEC DEUX PILES AA. PULVÉRISATION AUTOMATIQUE PROGRAMMABLE EN DÉLAI DE L'AÉROSOL : INTERVALLE ENTRE 2 SPRAYS : 7.5 MN, 15 MN ET 30 MN MODE : 24H, JOUR OU OBSCURITÉ (REF: AI90000) AÉROSOL PARFUMÉ 19.2 • DIM: 250 ML PACO RABANE (REF: AKA2001) ANTITABAC (REF: AKA2002) LAVANDE (REF: AKA2003) CITRON (REF: AKA2004) THÉ VERT (REF: AKA2015) ALOE (REF: AKA2016) MANDARINE (REF: AKA2020)
19.4 DIM: 29 x 27.5 x 14 cm 	19.5 DIM: 40 x 54 x 16 cm 	19.6 DIM: 22 x 58 x 17 cm 	 AÉROSOL INSECTICIDE 19.3 • A LA PYRÉTHRINE NATURELLE. DIM: 250 ML (REF: AK12002) DESTRUCTEUR D'INSECTES ÉLECTRIQUE 19.4 • 1 TUBS ULTRAVIOLET 11 W. FABRICATION ACIER INOXYDABLE. CONSOMMATION 11 W/H. 2.5 KG IDÉAL POUR UNE SURFACE DE 70 M² (COUVRE JUSQU'À 150 DIM: 29 X 27.5 X 14 CM UNITÉS . (REF: AJ22010)
19.7 	19.8 		19.5 • MODÈLE: DT15. 2 TUBES ULTRAVIOLET 15 W CONSOMMATION 40 W/H. 6 KG / IDÉAL POUR UNE SURFACE DE 200 M² (COUVRE JUSQU'À 400 M²) FABRICATION ACIER INOXYDABLE ET POLYCARBONATE DIM: 40 X 54 X 16 CM (REF: AJ54000)
			19.6 • MODÈLE À BANDE ADHÉSIVE 2 TUBES ULTRAVIOLET 15 W. CONSOMMATION 35 W/H FABRICATION ALUMINIUM ET PLASTIQUE ABS IDÉAL POUR UNE SURFACE DE 50 M² . DIM: 22 X 58 X 17 CM UNITÉS (REF: AJ60000)
			19.7 • MODÈLE À BANDE ADHÉSIVE 1 TUBE ULTRAVIOLET 15 W. CONSOMMATION 35 W/H FABRICATION ACIER INOXYDABLE. IDÉAL POUR UNE SURFACE DE 50 M² (REF: AJ80000) 19.8 • BANDES ADHÉSIVES BOÎTE DE 24 (REF: AKJ20000)

POUBELLES

20.1 DIM: H 65.5 X 25 X 13 CM 	20.2 DIM: H 65 CM, DIAM 21.5 CM 	20.3 DIM: H 50 X 33 X 18 CM 	 POUBELLE CENDRIER DEMILUNE 20.1 • FABRICATION ACIER INOXYDABLE 18/8. PROTECTIONS ABS POUR L'OUVERTURE ET LE FOND. CAPACITÉ 15 LITRES (REF: AL82201) - FABRICATION TÔLE ÉLECTROZINQUÉE 0,8 MM PEINTURE POLYESTER PROTECTIONS ABS POUR L'OUVERTURE ET LE FOND CAPACITÉ 15 LITRES. DIM: H 65.5 X 25 X 13 CM (REF: AL82200) POUBELLE CENDRIER RONDE 20.2 • FABRICATION ACIER INOXYDABLE 18/8 PROTECTIONS PLASTIQUE ABS POUR L'OUVERTURE ET LE FOND CAPACITÉ 25 LITRES (REF: AL70201) - FABRICATION TÔLE ÉLECTROZINQUÉE 0,8 MM PEINTURE POLYESTER NOIRE (EXISTE EN D'AUTRES COULEURS SUR DEMANDE) PROTECTION PLASTIQUE ABS POUR L'OUVERTURE ET LE FOND CAPACITÉ 25 LITRES DIM: H 65 CM X 21,5 CM DIAMÈTRE. (REF: AL70200) POUBELLE CENDRIER MURALE D'EXTÉRIEUR 20.3 • FABRICATION TÔLE ÉLECTROZINQUÉE 1MM PEINTURE POLYESTER TIROIR BASCULANT EN TÔLE PERFORÉE POUR DÉCHARGE CAPACITÉ 15 LITRES (REF: AL72500) CENDRIER MURAL BASCULANT 20.4 • FABRICATION TÔLE ÉLECTROZINQUÉE . PEINTURE POLYESTER. (REF: AL93100) 20.5 • FORME OVALE, PLASTIQUE ABS, SAC POUBELLE INVISIBLE POUR UN ASPECT TOUJOURS PROPRE, POSÉE SUR LE SOL OU XÉE AU MUR. COUVERCLE EN OPTION NOIR (REF: TK563008) 20.6 • BLANC (REF: TK563000) 20.7 • FORME OVALE, PLASTIQUE ABS, SAC POUBELLE INVISIBLE POUR UN ASPECT TOUJOURS PROPRE, POSÉE SUR LE SOL OU XÉE AU MUR. AVEC COUVERCLE, MULTIFONCTIONS, DISCRÈTE ET HYGIÉNIQUE. NOIR (REF: TK564008) // 20.8 • BLANC (REF: TK564000) POUBELLES À PÉDALE 20.9 • ACIER CHROMÉ SEAU INTÉRIEUR POLYPROPYLENE NOIR AVEC ANSE DIM: 3 LITRES (REF: AL72003FL) ET 5 LITRES (REF: AL72005FL) 12 LITRES (REF: AL72012FL) POUBELLES DE BUREAU 20.10 • FABRICATION TÔLE ÉLECTROZINQUÉE 0,8 MM . (REF: AL70100) - PEINTURE POLYESTER PROTECTION PLASTIQUE ABS ANSES ET FOND ANSES LATÉRALES. SANS ANSES (REF: AL60000) 20.11 • PLASTIQUE FIREPROOF. DIM: 8 LITRES (REF: AL61008) 15 LITRES (REF: AL61015) 20.12 • ECO PLASTIQUE NOIRE (REF: AL60010N) BEIGE (REF: AL60010E) 20.13 • CORBEILLE DE BUREAU MÉTAL AJOURÉ PEINT (REF:FLCORB)
20.4 DIM: H 14 X 17 X 11 CM 	20.5 DIM: 50 LITRES 	20.6 DIM: 50 LITRES 	
20.7 DIM: 5 LITRES 	20.8 DIM: 5 LITRES 	20.9 DIM: 3/5/12 LITRES 	
20.10 DIM: 30 CM Hx 21,5 CM diam. 	20.11 DIM: 8/15 LITRES 	20.12 DIM: 10 LITRES 	
20.13 S, M, L 			

POUBELLES

21.1 DIM: h 49 x 46 x 23 cm 	21.2 DIM: 50 litres 	21.3 DIM: 25/50 litres  	 POUBELLE SANITAIRES 21.1 • FABRIQUÉ EN POLYPROPYLENE BLANC, COUVERCLE ROUGE, AVEC PÉDALE. 17 LITRES. (REF: BINNY17/P) * NOTE: LE SERVICE N'EST PAS OFFERT POUBELLE FLIP FLAP 21.2 • FABRICATION POLYPROPYLENE COUVERCLE BASCULANT VERS L'INTERIEUR (REF: AL70700BG) POUBELLE À COUVERCLE BASCULANT 21.3 • FABRICATION POLYPROPYLENE COUVERCLE DISPONIBLE EN 5 COULEURS : BLANC, BLEU, VERT, JAUNE ET ROUGE 25 LITRES - (REF: BINNY25) // 50 LITRES - (REF: BINNY50) SACS POUBELLE • FABRICATION POLYPROPYLENE BLANC - 20 LITRES (REF: FL020L) NOIR - 50 LITRES (REF: FL050L) VERT - 50 LITRES (REF: FL050V) NOIR - 100 LITRES (REF: FLN100L) NOIR - 120 LITRES (REF: FLN 120) BLANC - 120 LITRES (REF: FLB 120L) BLANC - 240 LITRES (REF: FLB 240) POUBELLE À PÉDALE EN POLYPROPYLENE 21.4 • FABRICATION POLYPROPYLENE COUVERCLE DISPONIBLE EN 5 COULEURS : BLANC, BLEU, VERT, JAUNE ET ROUGE 25 LITRES - (REF: BINNY25/P) // 50 LITRES - (REF: BINNY50/P) POUBELLE À PÉDALE EN POLYETHYLENE RAPIDMATIC 21.5/21.6 • FABRICATION POLYETHYLENE HAUTE DENSITE 2 ROUES ET POIGNÉE POUR FACILITER LE DÉPLACEMENT RÉSISTE AUX TEMPÉRATURES DE 400C À +750C. UTILISATION ALIMENTAIRE DIM: L 49 X L 38 X H 70 CM - CORPS GRIS ET COUVERCLE DISPONIBLE EN 5 COULEURS : VERT (REF: RM233006 : V) BLEU (REF: RM233082 : B) JAUNE (REF: RM233013 : J) ROUGE (REF: RM233099 : R) NOIR (REF: RM233075 : N) - CORPS BLANC ET COUVERCLE BLANC (REF: RM233020 : B) POUBELLE SUR ROUES D'EXTÉRIEUR 21.7 • TRAITÉ CONTRE LES UV SANS PÉDALE EN TUBE GALVANISÉ. CAPACITÉ 120 LITRES. (REF: MGB120) AVEC PÉDALE (REF: MGB120P) CAPACITÉ 240 LITRES (REF: MGB240) AVEC PÉDALE (REF: MGB240P) 21.8 • CAPACITÉ 75 LITRES (REF: MGB075)Û POUBELLE D'EXTÉRIEUR EN PLASTIQUE 21.9 • SE FIXE AU MUR OU SUR UN SUPPORT (POTEAU MÉTALLIQUE) (REF: AL70760) POUBELLE SANITAIRES 21.10 • FABRIQUÉ EN POLYPROPYLENE BLANC RÉCEPTACLE À OUVERTURE MANUELLE, EN INOX. (REF: AM40000) 21.11 • FABRIQUÉ EN POLYPROPYLENE BLANC, AVEC PÉDALE. 15 LITRES. (REF: AM41000)
21.4 DIM: 25/50 litres 	21.5 DIM: 60 litres 	21.6 DIM: 80 litres 	
21.7 DIM: h 96 x 50 x 56 cm et h 103 x 59 x 74 cm 	21.8 DIM: h 49 x 56 cm Ø 	21.9 DIM: h 70 x 31 x 41 cm 	
21.10 DIM: h 65 x 34 x 24 cm 	21.11 DIM: h 57 x 38 x 18 cm 		

PRODUITS DE NETTOYAGE

Renovation			DÉGRAISSANT ET DÉCAPANT 22.1 • ROCTONIC DÉGRAISSANT SURPUISSANT DÉSODORISANT ENTRETIEN, RÉNOVATION DES SURFACES GRAND TRAFIC DOSAGE: ENTRETIEN 2 À 5%, RÉNOVATION : 20%, LOGEMENT: BIDON (REF: 140343) 22.2 • ECOFORCE DÉGRAISSANT SPÉCIAL AUTOLAVEUSE ENTRETIEN, RÉNOVATION DES SURFACES EN AUTOLAVEUSE DOSAGE: ENTRETIEN 1%, RÉNOVATION 5%. LOGEMENT: BIDON (REF: 240003) DÉTARTRANT ET DÉCAPANT 22.3 • HYGINET GEL BIODÉTARTRANT DÉSODORISANT. ELIMINATION DES FILMS CALCAIRES S'UTILISE PUR . LOGEMENT: FLACON (REF: 140365) 22.4 • SANICLER NDS DÉTARTRANT NETTOYANT DÉSINFECTANT PARFUMÉ, ELIMINATION DES FILMS CALCAIRES. DOSAGE: 5 À 10% LOGEMENT: BIDON FLACON AVEC CAPUCHON DOSEUR 5 LITRES - (REF: 140359) // 1 LITRE - (REF: 140367) 22.5 • ADREX DÉROUILLANT. ELIMINATION DES TRACES DE ROUILLE DOSAGE: 30% À PUR LOGEMENT: BIDON (REF: 140500) NETTOYANT ET DÉGRAISSANT ECONOMIA 22.7 • NETTOYANT DÉGRAISSANT POLYVALENT. ENTRETIEN, RÉNOVATION TOUTES SURFACES SOL ET HORS SOLS DOSAGE: ENTRETIEN 1 À 3%, RÉNOVATION : 5% - LOGEMENT: BIDON FLACON AVEC CAPUCHON DOSEUR 5 LITRES - (REF: 110010) // 1 LITRE - (REF: 110020) LUMISOL 22.8 • NETTOYANT PH NEUTRE ENTRETIEN DES SOLS PROTÉGÉS OU AUTOLUSTRÉS (CIRÉS) ET DES SURFACES FRAGILES DOSAGE: 1% - LOGEMENT: BIDON FLACON AVEC CAPUCHON DOSEUR 5 LITRES - (REF: 110050) // 1 LITRE - (REF: 110052) VIVAFLO 22.9 •NETTOYANT SUR ODORANT HAUTE RÉMANENCE . SURFACES ET MATÉRIAUX NON AUTOLUSTRÉS – TOUT TYPES DE SALISSURES USUELLES DOSAGE: 1 À 3% - LOGEMENT: BIDON FLACON AVEC CAPUCHON DOSEUR 5 LITRES - (REF: 110042) // 1 LITRE - (REF: 110142) BUROCLEAN 22.10 • NETTOYANT DÉTACHANT SPÉCIAL MATÉRIEL DE BUREAU, DOSAGE: 10% À PUR - LOGEMENT: BIDON FLACON AVEC CAPUCHON DOSEUR 5 LITRES - (REF: 110190) // 1 LITRE - (REF: 110192) LUMIGLASS 22.11 • NETTOYANTDÉGRAISSANT, SPÉCIAL VITRES DOSAGE: ENTRETIEN 1%, RÉNOVATION : 4 À 8% - LOGEMENT: BIDON. FLACON AVEC CAPUCHON DOSEUR 5 LITRES - (REF: 110202) // 1 LITRE - (REF: 110203) DÉSODORISANT VIVAZUR 22.12 • DÉSODORISANT BACTÉRIOSTATIQUE POUR UNE AMBIANCE FRAÎCHE ET AGRÉABLE. DOSAGE: DÉSODORISANT DÈS 2%, BACTÉRIOSTATIQUE DÈS 5% / LOGEMENT: BIDON 5 LITRES - (REF: 130270)
22.1	22.2	22.3	
DIM: 5 LITRES	DIM: 5 LITRES	DIM: 1 LITRE	
			
22.4	22.5	22.6	
DIM: 1 et 5 LITRES	DIM: 5 LITRES		
			
Entretien			
22.7	22.8	22.9	
DIM: 5 ET 1 LITRES	DIM: 5 ET 1 LITRES	DIM: 5 ET 1 LITRES	
			
22.10	22.11	22.12	
DIM: 5 ET 1 LITRES	DIM: 5 ET 1 LITRES	DIM: 1 LITRE	
			

PRODUITS DE NETTOYAGE

Brillance			AUTOLUSTRANT 23.1 • STANDING SURFACE HP. AUTOLUSTRANT TRÈS HAUTE RÉSIDENCE. HAUTE BRILLANCE ET RÉSIDENCE AU TRAFIC, AUX DÉSINFECTANTS ET ALCOOLS. S'EMPLOIE PUR, 1 LITRE/40M2/ COUCHE LOGEMENT: BIDON (REF: 110215) LAVANT CIRANT 23.2 • DUOSOL LAVANT CIRANT. ENTRETIEN DE TOUS TYPES DE SOLS, AUTOLUSTRÉS OU NON. DOSAGE : À PARTIR DE 5% LOGEMENT: BIDON (REF: 110320) TRAITEMENT 23.3 • SURFACIL APPRÊT DE SURFACES, BOUCHEPORES POUR SOLS POREUX ET POUR UNIFORMISER LES SURFACES. DOSAGE : BOUCHEPORES 10 À 30% APPRÊT : PUR - LOGEMENT: BIDON (REF: 110082) DÉCAPANT 23.4 • DEPROTEX DÉCAPANT D'AUTOLUSTRANTS. DÉCAPAGE DES ÉMULSIONS DE PROTECTION DOSAGE : 5 À 20% LOGEMENT: BIDON (REF: 140489) 23.5 • MINIDEX DÉCAPANT À SEC. DÉCAPAGE À SEC DES ÉMULSIONS DE PROTECTION EN RÉNOVATION PARTIELLE S'EMPLOIE PUR 1 LITRE/50M2 À 70 M2 LOGEMENT: BIDON (REF: 140495) DÉSINFECTANT / HOMOLOGUÉ 23.7 • HYGIROC DÉSINFECTANT NETTOYANT. HOMOLOGATION DOMAINE ALIMENTAIRE TOUTES SURFACES. DOSAGE : DÉSINFECTION 1%, NETTOYAGE ET DÉSINFECTION 2% - LOGEMENT: BIDON (REF: 130225) 23.8 • VIDONET DÉSINFECTANT NETTOYANT DÉSODORISANT. HOMOLOGATION DOMAINE ALIMENTAIRE – VIDES ORDURES DOSAGE: 2% / LOGEMENT: BIDON (REF: 130280) DÉGRAISSANT 23.9 • ECONOMIA DÉGRAISSANT MANUEL OU MÉCANIQUE, MATÉRIELS ET TOUTES SURFACES DOSAGE: ENTRETIEN 1 À 3%, RÉNOVATION : 5% LOGEMENT: BIDON 5 LITRE (REF: 110010) FLACON AVEC CAPUCHON DOSEUR 1 LITRE (REF: 110020) 23.10 • TECHNILAV DÉGRAISSANT PUISSANT USTENSILES. RÉNOVATION DES PLATS DE CUISSON ET DES FILTRES DOSAGE: 5 À 10% LOGEMENT: BIDON (REF: 120185) 23.11 • FREX LIQUIDE/ FREX GEL DÉCAPANT FOUR: ÉLIMINATION DES GRAISSES CUITES DOSAGE: PUR - LOGEMENT: BIDON LIQUIDE / GEL 5 LITRE (REF: 140430 / 140431) FLACON 1 LITRE (REF: 140432) DÉGRAISSANT VAISSELLE - USTENSILES 23.12 • AGIVIT DÉGRAISSANT VAISSELLE MAINS DOSAGE : 0.3%, VARIER SELON LES SALISSURES LOGEMENT: BIDON (REF: 120165)
23.1	23.2	23.3	
DIM: 5 LITRES	DIM: 5 LITRES	DIM: 5 LITRES	
			
23.4	23.5	23.6	
DIM: 5 LITRES	DIM: 5 LITRES		
			
Entretien			
23.7	23.8	23.9	
DIM: 5 LITRES	DIM: 5 LITRES	DIM: 5 ET 1 LITRES	
			
23.10	23.11	23.12	
DIM: 5 LITRES	DIM: 5 ET 1 LITRES	DIM: 1 LITRE	
			

PRODUITS DE NETTOYAGE

Textile			
24.1	24.2	24.3	
DIM: 5 LITRES	DIM: 5 LITRES		
			 MÉTHODE INJECTION EXTRACTION 24.1 • REVÊTEMENTS TEXTILES PROFESSIONNEL 10 DÉTACHANT NETTOYANT MOQUETTES ET TISSUS. ENTRETIEN, RÉNOVATION DES REVÊTEMENTS TEXTILES DOSAGE : ENTRETIEN 3%, RÉNOVATION 5% LOGEMENT: BIDON (REF: 110100) 24.2 • BULTEX RÉGULATION DE PRODUIT MOUSSANT POUR UNE BONNE UTILISATION DES BACS DES MACHINES. DOSAGE : 0.5 À 1% DANS LE BAC DE RÉCUPÉRATION D'EAU SALE - LOGEMENT: BIDON (REF: 120200) DESINFECTION BIONETTOYANTS 24.4 • DÉSINTEX DÉSINFECTANT NETTOYANT DÉSODORISANT SANS ALDÉHYDE . ENTRETIEN ET DÉSINFECTION DE TOUTES SURFACES. BACTÉRICIDE, FONGICIDE ET VIRUCIDE. DOSAGE : ACTIF DÈS 0.25% LOGEMENT: BIDON - FLACON AVEC CAPUCHON DOSEUR 5 LITRES - (REF:130230) 1 LITRE - (REF: 130231)
Desinfection			
24.4	24.5	24.6	
DIM: 5 ET 1 LITRES	DIM: 5 ET 1 LITRES		
			24.5 • SANIROC NETTOYANT DÉSINFECTANT DÉSODORISANT ENTRETIEN ET DÉSINFECTION DE TOUTES SURFACES BACTÉRICIDE ET FONGICIDE. DOSAGE : 0.5 À 1% LOGEMENT: BIDON - FLACON AVEC CAPUCHON DOSEUR 5 LITRES - (REF:130209) 1 LITRE - (REF: 130219) DÉGRAISSANT VAISSELLE - USTENSILES 24.7 • ADREX DÉTARTRANT NETTOYANT RÉNOVATION VAISSELLE TERNIE ET MACHINES À LAVER. DOSAGE: 10 À 15% LOGEMENT: BIDON (REF: 120195)
Spécifique			
24.7	24.8	24.9	
DIM: 5 ET 1 LITRES	DIM: 5 ET 1 LITRES	DIM: 5 ET 1 LITRES	
			 PRODUITS SPECIFIQUES 24.8 • INTERNET DÉGRAISSANT PUISSANT, SPÉCIAL CANALISATIONS DOSAGE: PUR LOGEMENT: BIDON (REF: 140475) NETTOYANTS 24.9 • ALUDEX NETTOYANT DÉGRAISSANT, ALUMINIUM ET DÉRIVÉS. DOSAGE: 5 À 10% LOGEMENT: BIDON (REF: 110200)
24.10	24.11	24.12	
DIM: 5 ET 1 LITRES	DIM: 5 ET 1 LITRES	DIM: 5 ET 1 LITRES	
			24.10 • FEYNOIR ENTRETIEN DES SOLS CAOUTCHOUC UNIS OU PASTILLÉS DOSAGE: PUR LOGEMENT: BIDON (REF: 110040) 24.11 • HYGIMOUSSE MOISSURES NETTOYANT FORMATIONS DE MOUSSE, MOISSURES, CHAMPIGNONS DOSAGE: 1 À 2% LOGEMENT: BIDON (REF: 130226) 24.12 • RV 800 NETTOYANT CARROSSERIES LAVAGE DE VÉHICULES DOSAGE: 0.25 À 1% LOGEMENT: BIDON, 5 LITRES (REF: 120140) FLACON 1 LITRE (REF: 120141)

PRODUITS DE NETTOYAGE

Gamme Ecolabel

25.1 DIM: 1 ET 5 LITRES 	25.2 DIM: 1 LITRE 	25.3 DIM: 1 ET 5 LITRES 	 DÉTARTRANT GAMME ECOLABEL 25.1 • CLARTEY NETTOYANT DÉTARTRANT. ENTRETIEN QUOTIDIEN DES SANITAIRES, SOL ET HORS SOL DOSAGE : 5 À 20% LOGEMENT: BIDON 5 LITRES (REF: 190003) FLACON AVEC CAPUCHON DOSEUR 1 LITRE (190013) 25.2 • SANICAL GEL DÉTARTRANT, RÉNOVATION DES SANITAIRES DOSAGE: PUR LOGEMENT: FLACON
25.4 DIM: 1 ET 5 LITRES 	25.5 DIM: 1 ET 5 LITRES 	25.6 DIM: 1 ET 5 LITRES 	
25.7 DIM: 5 LITRES 	25.8 DIM: 5 LITRES et plus 	25.9 DIM: 1 et 5 LITRES 	
			 ENTRETIEN 25.3 • POLYACTIF NETTOYANT MULTIUSAGE. NETTOIE TOUTES SURFACES SOL ET HORS SOL – PARFUM AGRUMES DOSAGE : 0.15% LOGEMENT: BIDON 5 LITRES (REF: 190005) FLACON AVEC CAPUCHON DOSEUR 1 LITRE (REF: 190015) - POLYACTIF DOSETTE 20 ML - NETTOYANT MULTIUSAGE 25.4 • VITRENET NETTOYANT VITRES ET MOBILIER. ENTRETIEN RÉGULIER DES SURFACES. DOSAGE: PUR OU 1% LOGEMENT: BIDON 5 LITRES (REF: 190002) FLACON AVEC CAPUCHON DOSEUR 1 LITRE (REF: 190012) - VITRENET EN PULVÉRISATEUR 750ML 25.5 • NEUTRISOL NETTOYANT PH NEUTRE. ENTRETIEN DES SOLS PROTÉGÉS OU AUTOLUSTRÉS (CIRÉS) ET DES SURFACES FRAGILES – PARFUM PIN DOSAGE: 0.15% LOGEMENT: BIDON 5 LITRES (REF: 190004) FLACON AVEC CAPUCHON DOSEUR 1 LITRE (REF: 190014)
			 DÉGRAISSANT 25.6 • AZURNET NETTOYANT DÉGRAISSANT MULTIUSAGES DÉGRAISSANT POLYVALENT UTILISABLE SUR TOUT SUPPORT LAVABLE DOSAGE: 1% LOGEMENT: BIDON 5 LITRES (REF: 190000) FLACON AVEC CAPUCHON DOSEUR 1 LITRE (REF: 190010) 25.7 • TURBOCLEAN NETTOYANT SOL SPÉCIAL AUTOLAVEUSE ENTRETIEN RÉGULIER EN AUTOLAVEUSE. GRANDES CAPACITÉS DE DÉGRAISSAGE – PARFUM FLORAL, DOSAGE: 1% LOGEMENT: BIDON (REF: 190006) 25.8 • DUOCLAIR NETTOYANT DÉTARTRANT PRET À L'EMPLOI. LOGEMENT: BIDON (REF: 190003) 25.9 • ECOFLOR - FLORAL: NETTOYANT SOL SURODORANT FLACON 1 L (REF: 110500) FLACON 5L (REF: 110510) - FRUITÉ: NETTOYANT SOL SURODORANT FLACON 1 L (REF: 110600) FLACON 5L (REF: 110610)

INDUSTROCLEAN

Diner

Kitchen Hygiene Products			
26.1	26.2	26.3	 DINER-TAP 26.1 • UNIVERSAL, VERY EFFICIENT DETERGENT FOR MANUAL DISHWASHING. GIVES THE DISHES A BEAUTIFUL GLOSS. HEAVILY FOAMING AND SLIGHTLY PERFUMED. VERY KIND TO SKIN AND MATERIALS. DIM: CONTAINER 5L AND 20L
			 DINER-GEN 26.2 • POWERFUL ALKALINE CLEANER. EASILY REMOVES THICK, FATTY SOILING FROM ALL ALKALI-RESISTANT SURFACES. ALSO SUITABLE FOR MANUAL FLOOR CLEANING- MODERATELY FOAMING DIM: CONTAINER 5L AND 20L
			 DINER-BAC 26.3 • DISINFECTANT CLEANER BASED ON QUATERNARY AMMONIUM COMPOUNDS. VERY KIND TO SKIN AND MATERIALS, WITH A WEAK ODOUR. AUTHORIZED FOR USE IN THE FOOD SECTOR- FREE OF ALDEHYDES. DIM: CONTAINER 5L AND 20L
Industrial and Basic Cleanings			
26.4			 INDUSTRIAL AND BASIC CLEANINGS 26.4 • PROLEX HIGHLY EFFECTIVE UNIVERSAL CLEANER WITH LITTLE ODOUR. FREE FROM SOLVENTS AND CORROSIVE SUBSTANCES. SPECIALLY SUITABLE FOR THE FOODSTUFFS SECTOR. DIM: CONTAINER 5L AND 20L
			
Sanitary Cleaners			
26.5	26.6	26.7	 DISINFECTION CLEANERS 26.5 • PROCAL XP ACIDIC SANITARY CLEANER WITH WATER REPELLENT EFFECT LEAVING A NICE GLOSS WHEN DREID UP. REMOVES LIMESCALE, GREASE, DIRT AND LIME SOAP AFTER A SHORT ACTING TIME. FREE OF HYDROCHLORIC ACID. DIM: CONTAINER 5L AND 20L
			26.6 • PROSANT Q DISINFECTANT CLEANER BASED ON QUATERNARY AMMONIUM COMPOUNDS. VERY KIND TO SKIN AND MATERIALS, LIGHTLY FRAGRANCED. FREE OF ALDEHYDES. DIM: CONTAINER 5L AND 20L
			26.7 • PROBIO BIOLOGICAL DOUBLE ACTION CLEANER/ DEODORISER DIM: CONTAINER 5L AND 20L
Disinfection Cleaners			
26.8	26.9	26.10	26.8 • PROSANT Q DISINFECTANT CLEANER BASED ON QUATERNARY AMMONIUM COMPOUNDS. VERY KIND TO SKIN AND MATERIALS, LIGHTLY FRAGRANCED. FREE OF ALDEHYDES. DIM: CONTAINER 5L AND 20L
			26.9 • SINTOL SACHETS DISINFECTANT CLEANER POWDER BASED ON ORGANIC CHLORINE AND DETERGENT COMPOUNDS. DIM: CONTAINER 5L AND 20L

INDUSTROCLEAN

Diner

All-Purpose Cleaners			 ALL-PURPOSE CLEANERS
27.1	27.2	27.3	27.1 • PROGEN FOAMING ALL-PURPOSE CLEANER BASED ON CLEANING ALCOHOL AND SURFACTANTS. DRIES QUICKLY AND FREE OF STREAKS AND WATER MARKS. ENABLES A GENTLE AND EFFICIENT CLEANING OF ALL WATER RESISTANT SURFACES. LIGHTLY PERFUMED. DIM: CONTAINER 5L AND 20L 27.2 • PROCLEAN NEUTRAL ALL-PURPOSE CLEANER WITH LIGHT CITRUS FRAGRANCE VISCOUS, VERY ECONOMICAL. AFFECTS NEITHER WAX NOR POLYMER FILMS NOR WATER-RESISTANT PAINTS. KIND TO SKIN AND MATERIALS. DIM: CONTAINER 5L AND 20L 27.3 • PRO-INOX READY-TO-USE ABRASIVE LIQUID CLEANER. NEITHER SCRATCHING NOR CORROSIVE. LIGHTLY PERFUMED. DIM: DISPENSER 500ML AND 7,5KG CONTAINER 27.4 • PROSCRUB A CONCENTRATED TILE CLEANER DESIGNED FOR CLEANING PORCELAIN TILED AREAS AND ALL WASHABLE SURFACES. BASED ON NON-IONIC AND ANIONIC SURFACTANTS. DIM: CONTAINER 5L AND 20L MAINTENANCE CLEANERS 27.5 • PROTOP SELF-SHINING MAINTENANCE CLEANER ON A WAX BASE. FORMS A THIN, ANTI-SLIP WAX FILM THAT IS REMOVED AGAIN WHEN WET-MOPPED. REPOLISHABLE. DIM: CONTAINER 5L AND 20L CARPET CLEANERS 27.6 • PROTEX NON-FOAMING, VERY EFFICIENT CARPET EXTRACTION AGENT. CONTAINS NEITHER OPTICAL BRIGHTENERS NOR OTHER AGGRESSIVE COMPONENTS. LEAVES BEHIND A LIGHT AND PLEASANT FRAGRANCE. DIM: CONTAINER 5L AND 20L PROTECTIVE PRODUCTS 27.7 • PROFLO R SELF-SHINING EMULSION WITH HIGH WAX CONTENT.FORMS A HIGHLY RESILIENT, NON-SLIP PROTECTIVE FILM WHICH IS EASILY REPOLISHABLE. SUITABLE FOR THE HIGH-SPEED METHOD. DIM: CONTAINER 5L AND 20L IMPREGNATION AND SEALING PRODUCTS 27.8 • PROPORE COLOURLESS, TRANSPARENT, IMPREGNATION. CLOSES THE PORES AND FORMS A SMOOTH SURFACE, PERMEABLE TO WATER VAPOUR. THE TREATED FLOOR BECOMES DUST-FREE AND READY FOR OPTIMAL CLEANING. DIM: CONTAINER 5L AND 20L
			
27.4			
			
Maintenance Cleaners	Carpet Cleaners		
27.5		27.6	
			
Protective Products	Impregnation and Sealing Products		
27.7		27.8	
			

Chemical Range

TOP TURF (MAURITIUS) LTD, HYGINET | 30

PRODUITS DE CONTROLE

des nuisibles

iGreen Asia			IGREEN ASIA
29.1	29.2	29.3	29.1 • ANTOUT eco-friendly antout eco-liquid bait is produced using boric acid as its primary ctive ingredient to eliminate ant colony. effective for indoor application. naatural food grade ingredients. safe to people, children and pets. DIM: 30 ML. REF: (RAT-ANT)
			29.2 • BEDBUG BLOCKER Organic Bio-Repellent Spray. Effective plant based formula ingredients to repel and dehydrate bedbug on contact without compromising your health. Repel & dehydrate bedbug body fluid by mechanically remove their waxy protective layer. DIM: 500ML (REF: RAT-BEDB)
29.4	29.5	29.6	29.3 • ECOSHIELD Organic pest control contains proprietary blend of plant based essential oil which is safe to use around children and pets but work highly effective to repel and dehydrate insect pest upon contact DIM: 500ML (REF: RAT-ECOSH)
			29.4 • LIZARD-X Earth Friendly Organic bio spray contains proprietary blend of natural essence which is safe for non-targets but are highly effective at dehydrating lizard upon contact and repelling lizard from residing in your premise. Effective indoor & outdoor application. Safe for food preparation areas DIM: 500ML (REF: RAT-LIZ)
29.7	29.8		29.5 • PETPROTECT Organic insects Repellent spray for Dog & Cat contains botanically ingredients like Cinnamon Oil, Sunflower Oil, Cerdarwood Oil; Lemongrass Oil which are safe to non-targets but work highly effective to repel & dehydrate fleas and ticks on contact. DIM: 500ML (REF: RAT-PETPRO)
			29.6 • PLANTPROTECT Organic insects Pest Repellent. Effective to repel and dehydrate soft body pest such as caterpillar upon full contact with the solution. Protect plant against insect pest infestation without stressing your plant. It is a natural insecticidal essence. DIM: 500ML (REF: RAT-PLANT)
Nooski Trap Systems			29.7 • URINE-X Urine-X Odor & Stair Eliminator Bio-Spray. It is highly effective plant based formula ingredients to repel dog & cat from staining and marking your property. Safe for pet areas and areas where children frequent. DIM: 500ML (REF: RAT-URI)
29.9	29.10	29.11	29.8 • WEEDOUT Organic Weed Control is a heavy duty, natural herbicide for use on ground and vegetation to destroy unwanted weeds, vegetation and poisonous plants like poison ivy. Natural alternative to chemical based herbicide.. DIM: 500ML (REF: RAT-WEED)
			NOOSKI TRAP SYSTEMS 29.9 • MOUSE TRAP. DOSAGE: PUR (REF-RAT-MOUSE)
			29.10 • RAT TRAP. DOSAGE: PUR (REF-RAT-RAT)
			29.11 • ELASTIQUES POUR RAT & MOUSE TRAP. DOSAGE: PUR (REF-RAT-ELAST)

NETTOYANTS SPÉCIFIQUES

30.1 DIM: 300 g ET 800 g 	30.2 DIM: 500 ML 	30.3 DIM: 250 ML 	MULTI USAGE 30.1 • PIERRE D'ARGENT Nettoie, poli, protège A base d'argile, entièrement biodégradable. Respecte l'environnement et laisse un film protecteur sur la surface nettoyée. S'utilise sur la plupart des surfaces. (REF: FLPDARGENT 122800) POUR LES CUIRS 30.2 • NOVA CUIR Pour le nettoyage et l'entretien du cuir. Assouplit, nourrit (REF: 500210) 30.3 • SAVON NETTOYANT RÉGÉNÉRANT Pour l'entretien cuir et le nettoyage des cuirs sales et encrassés. (REF: 136580) 30.4 • BAUME POUR LE CUIR Pour l'entretien du cuir : nourrit, soigne, protège et ravive tous les coloris de cuir. (REF: 500300) INSECTICIDE 30.5 • GELMAX Insecticide « ecofriendly » anticancrelats. A base d'acide borique, non classifié dans la liste des produits dangereux. Mode d'action spécifique pour exterminer les cancrelats jusque dans leur nid. Un nid peut être détruit en 72h. 15G - (REF: GMAX15G) 60G - (REF: GMAX60) 30.6 • SUPRAVOL Insecticide polyvalent. Nuisibles : insectes rampants, insectes volants. S'utilise pur au pinceau ou au sprayer Logement: flacon (REF: 130301)
30.4 DIM: 250 ML 	30.5 DIM: 15g ET 60g 	30.6 DIM: 1 LITRE 	

DOSAGE ET PULVÉRISATION

30.7 DIM: 600 g 	30.8 DIM: 1 LITRE 	30.9 	PULVÉRISATEUR 30.7 • DISPONIBLE EN 4 COULEURS rouge (REF: 710016) bleu (REF: 710015) jaune (REF: 710017) vert (REF: 710018) PRATICDOZ 30.8 • FLACON DOSEUR DE PRODUITS (REF: 710350) DOSEUR AUTOMATIQUE 30.9 • TECHNIDOSEUR 3 PRODUITS Dosage automatique des produits pour le remplissage de pulvérisateur et de seaux: 0.08% à 25% Raccordement à un robinet d'arrivée d'eau (pression min 1.8 à 4.2 bars max) Débit de remplissage : Seau : 14 litres/mn. Pulvérisateur : 4 litres/mn (REF: 711303) 30.10 • CENTRAL ÉVOLUTION SIMPLIFIÉE 1 PRODUIT Dosage automatique des produits à l'aide de gicleurs : 0.3% à 19% Raccordement à un robinet d'arrivée d'eau (pression min 1.5 à 8 bars max) Débit : -Position rinçage: 12 litres/mn - Position lavage : 8 litres/mn. Fourni avec : 20m de tuyau alimentaire, résistant aux graisses végétales et animales - Pistolet antichoc avec raccord rapide - Support inox pour bidon de 5 litres (REF: 710489)
30.10			
			

ASPIRATEURS

et accessoires

31.1



| ASPIRATEUR À POUSSIÈRE 1 MOTEUR SILENCIEUX |

31.1 • Puissance : une turbine 1300 W. Dépression 2870 mm, débit d'air 210 m3/h.

ACCESSOIRES STANDARDS Ø 36

Tuyau flexible de 2m

Coude avec réglage d'air

Tube aluminium recouvert de plastique x 2

Brosse poussière combinée sol dur et moquette

Suceur d'anfractuosités

Suceur droit

Brosse ronde

Niveau sonore : 57 dB(A) DIM: 8 kg Cuve 12.5 litres (REF: LEO)

31.2



| ASPIRATEUR À POUSSIÈRE 1 MOTEUR |

31.2 • Puissance : une turbine 1000 W. Dépression 2200 mm, débit d'air 180 m3/h. DIM: 7.1 kg

Cuve 18 litres (REF: EUROPA103SM)

Puissance : une turbine 900 W

110 V, redresseur 400 Hz

DIM: 7.6 kg

Cuve 18 litres (REF: EUROPA103/110V AVION)

ACCESSOIRES STANDARDS Ø 36

Tuyau flexible de 2m (REF: 01685)

Coude avec réglage d'air (REF: 06158)

Tube aluminium recouvert de plastique x 2 (REF: 06240)

Brosse poussière combinée sol dur et moquette (REF: 00632)

Suceur d'anfractuosités (REF: 00617)

Suceur droit (REF: 00616)

Brosse ronde (REF: 00004)

ASPIRATEURS

et accessoires

32.1



32.2



| ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRE 1 MOTEUR |

32.1 • Puissance : une turbine 1200W. Dépression 2400 mm
Débit d'air 170 m3/h. DIM: 8.2 kg (REF: EUROPA315)

| ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRE 2 MOTEURS |

32.2 • Puissance : deux turbines 1200W. Dépression 2400 mm
Débit d'air 430 m3/h sur roulettes. DIM: 17.5 kg sur roulettes
(REF: EUROPA423)
sur chariot avec cuve basculante DIM: 24 Kg sur chariot
(REF: EUROPA423B/T)

| ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRE 3 MOTEURS |

32.3 • Modèle sur chariot avec cuve basculante
Puissance : trois turbines 1200W . Dépression 2200 mm
Débit d'air 510 m3/h. DIM: 28 kg (REF: EUROPA440B/T)

32.3



32.4



| ACCESSOIRES STANDARDS Ø 38 POUR EUROPA 300 ET 400 |

32.4 • Tuyau flexible de 2.5m (REF: 00008)
Coude (REF: 06389)
Tube aluminium recouvert de plastique x 2 (REF: 06387)
Brosse poussière (REF: 06384)
Suceur eau (REF: 06385)
Suceur d'anfractuosités (REF: 00003)
Brosse ronde (REF: 06295)
Réducteur (REF: 06388)

| ASPIRATEUR – SHAMPOOINEUSE |

32.5 • Puissance moteur aspiration : 1200 W
Puissance pompe : 48 W Débit : 0,8 litre/mn Pression : 2 bar
Capacité cuve de récupération : 27 litres, Capacité détergent : 6,2 litres
Dépression : 2 200 mm. Débit d'air : 180 m3/h 220-240 V - 50 Hz

32.5



ACCESSOIRES STANDARDS

Filtre poussière polyester, Tuyau flexible de 2 m, Coude, 2 tubes aluminium recouverts de plastique, brosse poussière combinée sol dur et moquette
suceur d'anfractuosités, suceur droit, brosse ronde, bac à détergent
accessoires d'injection extraction pour moquette et fauteuil
DIM: 27 litres récupération, 6.2 litres détergents // 6.7 kg (REF: LAVA)

| ASPIRATEUR – INJECTEUR-EXTRACTEUR INDUSTRIEL SUR CHARIOT |

32.6 • Puissance 2 turbines de 1200 W. Puissance pompe : 48 W
Débit : 0,8 litre/mn. Pression : 2 bar. Dépression : 2 200 mm
Débit d'air : 340 m3/h 220-240V

32.6



ACCESSOIRES STANDARDS

Filtre poussière polyester, Tuyau flexible de 2,5 m, Coude
2 tubes aluminium recouverts de plastique, brosse poussière
suceur d'anfractuosités, suceur eau, brosse ronde
réducteur bac à détergent
accessoires d'injection extraction pour fauteuil

ACCESSOIRES OPTIONELS

Accessoire moquette complet (lance)
pour Flash, avec 2 buses. DIM: 60 litres récupération 25 litres détergent
(REF: FLASH)

NETTOYEUR À VAPEUR

33.1



| « MONDIAL VAP 6000 » |

33.1 • Fonctions: vapeur, aspiration, injection/ extraction, lavage à froid/ chaud avec détergent. Bac de collectage saleté amovible, facile à nettoyer. Réservoirs latéraux eau et produit. Pressostat 6 bars. Réglage débit vapeur: continu jusqu'à 140 gr/min. Capacité réservoir - autoremplissage, autonomie illimitée Capacité réservoir détergent - Puissance chaudière : 1400+1400W Puissance moteur : 1200 W - Capacité d'aspiration : 21 KPa- Poids : 33 Kg

ACCESSOIRES STANDARDS

Tuyau vapeur/ détergent/ aspiration, Accessoire fauteuilvapeur/ détergent/ aspiration, Embout vapeur et aspiration + raclette vitre + brosse nylon Buse à angle 120°, Lance vapeur courte pour accessoire 120° Petite brosse ronde pour buse 120° + 3, Broses colorées, Petit embout aspiration, 2 tubes rallonge, Accessoire moquettevapeur/ détergent/ aspiration, Grande brosse + 3 adaptations, Vapeur/ aspiration (REF: PVEU0027)

33.2



| « VAPORETTO LECOASPIRA FAV50 » |

33.2 • Nettoyeur à Vapeur / aspirateur avec filtre à eau. Chaudière alliage d'aluminium haute performance: chauffage rapide, consommation réduite d'énergie Réservoir de remplissage 0.5 litre – remplissage en continu sans arrêter l'appareil Réglage de la vapeur de 0 à 110 g/min – pression max 5 bar Filtre à eau « EcoActive filter », brevet exclusif Polti Alimentation : 230 V / 50 Hz, Puissance max : 1350 W Puissance d'aspiration : 28 kPa

ACCESSOIRES DE SÉRIE

Tuyau aspiration/vapeur, 2 tubes rallonge, Embout vapeur et aspiration, accessoire raclettes vitres 130 mm, Buse à angle 120° + rallonge, 3 brosses colorées pour buse 120°, Grande brosse + 3 adaptations

- sol dur
- suceur eau
- moquette

suceur aspiration en biseau, Entonnoir de remplissage

DIM: l x h x p: 32 x 33 x 49 cm (REF: PVEU0083)

33.3



| « VAPORETTO LECOASPIRA FAV30 » |

33.3 • Nettoyeur vapeur double fonction : nettoyeur vapeur et aspirateur avec filtre à eau

Système de nettoyage intégré: nettoyeur à vapeur et aspirateur avec filtre à eau

Nettoie en profondeur avec de la vapeur haute pression, jusqu'à 4 bar

Bouchon de sécurité, Aspire la saleté sèche et liquide, Temps de chauffe : 11 min, 13 accessoires inclus

ACCESSOIRES DE SÉRIE

Tuyau aspiration/vapeur, 2 tubes rallonge, Embout vapeur et aspiration, accessoire raclettes vitres 130 mm, Buse à angle 120° + rallonge, 3 brosses colorées pour buse 120°, Grande brosse + 3 adaptations

- sol dur
- suceur eau
- moquette

suceur aspiration en biseau, Entonnoir de remplissage

DIM: l x h x p: 32 x 33 x 49 cm

POLTI SANI SYSTEM

34.1



| ENTRETIEN |

34.1 • ASSAINISSEMENT DE CLASSE 2 A DES SURFACES ET TISSUS DESTRUCTION ET PRÉVENTION DES PUNAISE DE LIT.

Distributeur de vapeur équipé d'une chambre d'expansion contrôlée brevet mondial Polti.

Vapeur saturée en sortie à une température de 180°C.

Débit maximal de vapeur : 100 g/min.

Auto remplissage de la chaudière pour une autonomie de travail illimitée (sur les modèles Sani system).

Chaudière en acier inox renforcé (AISI 316).

Branchement flacon mon utilisation pour assainissant

HPMed situé sous le distributeur/Consommation 0,4 ml/min.

34.2



| POLTI SANI SYSTEM |

34.2 • Alimentation: 220/240 V~50-60 Hz

Tuyaux flexible: 2,5 m

Réservoir de remplissage: 5 l

Puissance de la chaudière: 2200 W

Puissance vapeur buse: 1500 W

Puissance max: 2500 W

Cable électrique: 5 m

Pression maximale 6 bar/Manomètre.

Poids: 27,5 kg (REF: PTEU0205)

| POLTI CIMEX ERADICATOR |

34.3 • Alimentation: 220-240V~50-60Hz Tuyaux flexible: 2,5 m

Chaudière inox 18/8 : 2.9 l, puissance 1500 W

Puissance vapeur de buse 750 W

Puissance max: 2250 W

Bouchon de sécurité (brevet Polti)

Cable électrique: 4 m

Pression maximale 4 bar

Poids: 4.9 kg (REF: PTEU0234)

34.3



| HPMED |

34.4 • Détergent d'assainissement professionnel

34.4





MONOBROSSES

et accessoires optionnels




			 MONOBROSSE SPÉCIFIQUE DE RÉNOVATION 35.1 • Puissance : 1600 W, 6 pôles magnétiques Vitesse de rotation : 120 tours/min Largeur de travail : 440 mm Hauteur capot (sans le manche) : 330 mm Câble électrique : 12,5 m Base en fonte d'aluminium DIM: 39 kg (REF: R44120) MONOBROSSE DE LAVAGE 35.2 • Puissance : 1200 W Vitesse de rotation : 180 tours/min Largeur de travail : 440 mm Hauteur capot (sans le manche) : 330 mm Câble électrique : 12,5 m Base en fonte d'aluminium DIM: 39 kg (REF: R44180) 35.3 • POWERDISC LS Puissance : 1000 W Vitesse de rotation : 160 tours/min Largeur de travail : 440 mm Hauteur capot (sans le manche) : 330 mm Câble électrique : 12,5 m Coque en polyamide et fibre de verre DIM: 30kg (REF: 726000)
			 MONOBROSSE DUO SPEED 35.4 • Puissance : 1200-1500 W Deux vitesses de rotation : lavage : 190 tours/min lustrage : 380 tours/min Largeur de travail : 440 mm Hauteur capot (sans le manche) : 330 mm Câble électrique : 12,5 m Base en fonte d'aluminium DIM: 39 kg (REF: 790000) MONOBROSSES DE LUSTRAGE 35.5 • Puissance : 1500 W Vitesse de rotation : 450 tours/min Largeur de travail : 440 mm Hauteur capot (sans le manche) : 330 mm Câble électrique : 12,5 m Base en fonte d'aluminium DIM: 39 kg (REF: R44450) 35.6 • POWERDISC HIGH SPEED 400 Puissance : 1200 W Vitesse de rotation : 400 tours/min Largeur de travail : 440 mm Hauteur capot (sans le manche) : 330 mm Câble électrique : 12,5 m Coque en polyamide et fibre de verre DIM: 30 kg (REF: 725000)
			35.7 • PLATEAU ENTRAÎNEUR (REF: 742070) PLATEAU ENTRAÎNEUR LUSTRAGE (REF: 752070)
			35.8 • PLATEAU ENTRAÎNEUR BIVITESSE (REF: 790070) PLATEAU POUR PONÇAGE R44120 (REF: 742069) PLATEAU POUR PONÇAGE BOIS R44120 (REF: 742068)
			35.9 • BROSSE NYLON DURE (REF: 742059)
			35.10 • BROSSE TYNEX (SILICIUMCARBID) (REF: 742076) 35.11 • BROSSE DOUCE SHAMPOOING (REF: 742074) 35.12 • BROSSE LUSTRAGE (REF: 742072) BROSSE BETONLAVÉ R44120 (REF: 742073) 35.13 • UNITÉ D'ASPIRATION AS 05 1100 W (REF: AS 05) 35.14 • RÉSERVOIR COMPLET DE SOLUTION 14 LITRES (REF: 1112283) POIDS ADDITIONNEL 5,7 KG R44120 (REF: 3611478)

MONOBROSSES

et accessoires

	 	36.1 MONOBROSSE FLOORMAC 36.1 • Nouvelle conception : plus aucune formation préalable pour son utilisation. Son plateau oscillant vous apportera des résultats aussi bien pour le lavage de sols durs que pour le lustrage de surfaces cirées. Pour faciliter le dosage des produits, le FloorMac est équipé d'un diffuseur incorporé. Idéale pour de petites surfaces encombrées. DIM: 13kg - (REF: 718000) - FICHE TECHNIQUE : Puissance max 290W/230V, Diamètre brosse 330 mm Hauteur capot 250 mm, Longueur câble élec 7,5 m Poids brut 13 Kg, Oscillation/mi 1450 tours/min - APPAREIL LIVRÉ AVEC : Plateau entraîneur, Disque blanc de lustrage 330 mm Disque microfibres blanc 330 mm , 0,5 L Clean&Polish pour parquet - ACCESSOIRES OPTIONNELS Disque vert de lavage 325mm (REF: 3Mo8406) Brosse couronne (REF: 718059)
		36.2     36.3 MONOBROSSE MINI SCRUBBY À BATTERIE 36.2 • La petite monobrosse Scrubby vous permet un nettoyage facile de toutes sortes d'endroits difficiles d'accès. Avec un poids inférieur à 3 Kg la scrubby est extrêmement légère, elle vous permet aussi bien le nettoyage des zones horizontales que des zones verticales. (REF: 715000) - FICHE TECHNIQUE : Vitesse de rotation 350 tours/min , Diamètre brosse 180 mm Poids total 3 Kg , Selon la nature du sol et le type de travaux demandé, vous adapterez soit une brosse soit un disque de nettoyage. Son autonomie de 30 minutes peut être doublée avec une seconde batterie. Machine livrée avec plateau intégré, brosse et batterie 9,6 v. Temps chargement 45 min. Temps utilisation 30 min - ACCESSOIRES STANDARDS : Brosse nylon DIM: 180mm (REF: 715030) ACCESSOIRES OPTIONNELS/ DE RECHANGE: Batterie 9,6 V (REF: 715110) Brosse tynex (REF: 715031) Transformateur 220V pour mini Monobrosse (REF: 715015)
		36.4 36.5 MONOBROSSE MOTORSCRUBBER MS2000 À BATTERIE 36.3 • Pour tous types de nettoyage, au sol et à la verticale. Equipement 100% étanche, peut brosser dans l'eau (piscine etc, temps d'immersion maximal : 2 min) Mache télescopique max 2,40m. Autonomie de 4 heures recharge 8 heures. Vitesse de rotation : 360 trs/mn. Performance : 120 m2/heure. Poids du sac avec batterie : 2,5 Kg, poids de la monobrosses : 1,5 Kg. (REF: MS2000L)
		36.6  36.7  36.8  36.4 • ACCESSOIRES STANDARDS: Livree complète avec: chargeur et batterie 12V, sac à dos pour la batterie, brosse de lavage medium, plateau avec velcro 1 disque blanc / rouge / vert ø 203 mm, 1 disque microfibre ø 203 mm.
		36.9  36.10  36.11  MONOBROSSE MOTORSCRUBBER JET À BATTERIE 36.5 • La version JET permet de pulvériser du détergent. Il est livré comme le MS2000L avec en plus: 1 pompe pour injection de solution (7,9 bar 5L/mn) 1 bouteille réservoir de 1L à la ceinture, 1 kit de 3 doses de détergent Autonomie de 3,5 heures recharge 8 heures. Poids du sac avec batterie : 3 Kg, Poids de la monobrosses : 1,75 Kg. Performance : 144 m2/heure. ACCESSOIRES OPTIONNELS • 36.6 - 36.11

ABRASIFS

37.1	37.2	37.3	EPONGE 37.1 • EPONGE CELLULOSE AVEC PINKY BLANC 37.2 • EPONGE CELLULOSE AVEC PINKY VERT
			TAMPON ABRASIF • BLANC – POUR SURFACES FRAGILES (REF: 3Mo7445) 37.3 • SCOTCHBRITE EXTRA HEAVY DUTY POT & PAN SCOURER (REF: 3Mo8292) 37.4 • SCOTCHBRITE PURPLE SCOURING PAD : NETTOIE SANS RAYER (REF: 3M59033)
37.4	37.5	37.6	
	DIM: 3 m	DIM: 5 m	ROULEAU 37.5 • ROULEAU ABRASIF NOIR (REF: 410070) 37.6 • ROULEAU ABRASIF VERT (REF: 410082)
			PAD POUR FROTTOIR 37.7 • Poignée et surface agrippante NOIR (REF: RSU67/TN) VERT (REF: 3Mo8005) MARRON (REF: 3Mo8004) BLANC- pour lustrer (REF: RSU67/TB)
37.7	37.8	37.9	
DIM: 25 x 11.5 cm	DIM: 53 x 10,5 m	DIM: 430 mm	DISQUE ABRASIF 37.8 • DISQUE MICROFIBRE TREE, Avec stries vertes abrasives. Particulièrement efficace pour les sols gras (en cuisine...) et extérieurs. (REF: DISCOT43) 37.9 • DISQUE 3M SURFACE Preparation Pad SPP 16 (REF: 3M34815)
			
37.10	37.11	37.12	
DIM: 430 mm	DIM: 432 mm	DIM: 430 mm	37.10 • DISQUE MICROFIBRE BEE Avec bandes abrasives jaunes. Pour sols poreux et très encrassés (REF: DISCO-D43)
			37.11 • DISQUE MOQUETTE Entretien en méthode spray (REF: 412835) 37.12 • DISQUE ABRASIF PAPIER NO 120 POUR MONOBROSSES (REF: 639734) • DISQUE ABRASIF PAPIER NO 100 (REF: 639733) • DISQUE ABRASIF PAPIER NO 80 (REF: 639732) • DISQUE ABRASIF PAPIER NO 60 (REF: 639731)
37.13		37.14	
		DIM: 325 - 425 - 450 mm	
			37.13 • DISQUE 3M MAUVE AU DIAMANT POUR PIERRE NATURELLES (REF: 412635) 37.14 • NOIR : décapage au mouillé à vitesse standard (REF: 68398) MARRON : décapage à sec pour surfaces sensibles à l'eau (REF: 3Mo8445) VERT/BLEU : nettoyage humide à vitesse standard (REF: 68388) ROUGE : entretien, opération de spray à vitesse standard (REF: 68379) BLANC : lustrage à vitesse standard et haute vitesse (REF: 411635)
37.15			
DIM: 430 mm			
			37.15 • DISQUE 3M TERRE DE SIENNE AU DIAMANT POUR PIERRES NATURELLES (REF: 412935)

AUTOLAVEUSES

38.1	38.2	38.3	AUTOLAVEUSE VISPA 35E AVEC BROSSSE NYLON
DIM: 61.3 x 98.6 x 44.5cm		DIM: Ø 325 mm	38.1 • Largeur de travail : 350 mm
			Largeur raclette : 440 mm. Capacité de travail : de 800 à 1000 m2/h Diamètre brosse : 350 mm. Rotation brosse : 140 tours/min Moteur de brosse : 230V/250W. Traction semiautomatique Moteur d'aspiration : 230V/250W. Capacité réservoir solution : 7,5 litres. Capacité réservoir récupération : 9 litres Poids (à vide) : 37 kg. Niveau sonore inférieur à 65 dB 15 m de câble électrique. Livrée avec une brosse nylon. Comac, Italie. (REF: 103932)
	38.4		
	DIM: Ø 325 mm		ACCESSOIRE STANDARD LIVRÉ AVEC LA MACHINE
			38.2 • Brosse nylon PPL 0.6 (REF: 421701) ACCESSOIRES OPTIONNELS Plateau entraîneur pour disque abrasif (REF: 422213) 38.3 • Disque abrasif rouge (REF: 3Mo8388) Plateau entraîneur pour disque microfibres (REF: 422001) 38.4 • Disque microfibres Tree (REF:422214)
38.5	38.6	38.7	AUTOLAVEUSE L2o E
DIM: (sans raclette) : l 116.5 x h 99.5 x l 54.10 cm		DIM: Ø 430 mm	38.5 • Largeur de travail : 510 mm. Largeur raclette : 680 mm
			Capacité de travail : 1600 m2/h. Diamètre brosse : 510 mm Rotation brosse : 135 tours/min. Moteur de brosse : 230V/750W Traction semiautomatique. Moteur d'aspiration : 230V/450W Dépression aspiration : 100 mbar. Capacité réservoir solution : 40 litres. Capacité réservoir récupération : 40 litres 15 m de câble électrique. Niveau sonore inférieur à 65 dB Poids à vide: 62 kg (REF: 105532)
	38.8		38.6 • Livrée avec une brosse nylon PPL 0.6 (REF: 405645)
	DIM: Ø 430 mm		AUTOLAVEUSE L2o B À BATTERIE
			Moteur de brosse : 24V/500W. Moteur d'aspiration : 24V/310W Livrée avec une brosse nylon PPL 0.6. 2 batteries 12V et chargeur livrés à part. Autonomie de 2h environ ACCESSOIRES OPTIONNELS 38.7 • Plateau entraîneur (REF: 405529) 38.8 • Brosse abrasive tynex (REF: 405647)
38.9	38.10	38.11	AUTOLAVEUSE INNOVA 55B « RIDE ON » À BATTERIE
DIM: l 106 x h 96 x l 45.5 cm	DIM: Ø 560 mm	DIM: Ø 560 mm	38.9 • Largeur de travail : 560 mm. Largeur raclette : 705 mm
			Capacité de travail : 3000 m2/h. Diamètre brosse : 560 mm Rotation brosse : 170 tours/min. Pression au sol : 23 kg Moteur de brosse : 24V/450W. Traction automatique Moteur de traction : 24V/300W. Vitesse : 05,5 Km/h Gradient maximum : 20%. Moteur d'aspiration : 24V/310W Dépression aspiration : 700 mbar. Capacité réservoir solution : 70 litres Capacité réservoir récupération : 70 litres
			Poids (à vide, sans batterie) : 110 kg
			Niveau sonore 54 dB en « mode réduction de bruit » Batterie Gel (x2) : 12V/105A/h (livré à part) Poids batterie (x2) : 80 Kg Chargeur de batteries intégré (REF: 105912) ACCESSOIRES OPTIONNELS 38.10 • Plateau entraîneur (REF: 436236) 38.11 • Brosse nylon PPL 0.6 (REF: 436233)

NETTOYEUR HAUTE PRESSION

39.1	39.2	 GAMME DOMESTIQUE 39.1 • PWC22 Pour une utilisation maximum recommandée de 2h par jour DONNÉES TECHNIQUES: Pression pompe max.(bars) 120. Débit d'eau max(1/h) 380. T maxi alim. eau (c) 40. Voltage (V) 230 Puissance (kW) 1.6 ACCESSOIRES DE SÉRIE : Pistolet , 1 lance à jet plat variable , 1 lance turbo , 6m, Flexible HP (REF: IDAF94301)
DIM: 34 x 33 x 86.5 cm	DIM: 49 x 40 x 93 cm 30 kg	
		 GAMME SEMIPROFESSIONNELLE 39.2 • PWC23P Pour une utilisation maximum recommandée de 2h par jour DONNÉES TECHNIQUES: Pression pompe (bar) 160, Débit d'eau (1/h) 500, Température max d'arrivée d'eau (°C) 50 Puissance absorbée (kW) 2.5 Voltage/phase/fréquence/ampère (V/~/Hz/A) 230/1/50/10 CARACTÉRISTIQUES: Moteur à induction, Pompe axiale aluminium / Piston Inox 3, Marche/arrêt automatique Capacité du réservoir détergent (L) 2x0.6, Injecteur détergent réglable avec crépîne ACCESSOIRES DE SÉRIE: Pistolet , 1 lance à jet plat variable ,
39.3	39.4	
DIM: 38 x 33 x 84 cm	DIM: 75 x 42 x 82 cm 47 kg	 GAMME PROFESSIONNELLE 39.3 • PWC25 - MONOPHASE EAU FROIDE Pour une utilisation journalière recommandée de 4 (REF: IDAF94185) DONNÉES TECHNIQUES: Pression pompe (bar/Mpa) 30-130/ 3-13, Débit d'eau Qmax (1/h) 600, Température max d'arrivée d'eau (°C) 50, Pompe axiale (tr/min) 1400, Puissance absorbée (kw) 2.7 Voltage/phase/fréquence/ampère (V/~/Hz/A) 230/1/50/13.3. Câble (m) 5 CARACTÉRISTIQUES: Piston céramiques, Système bypass, Réglage du débit, Capacité du réservoir détergent 3L ACCESSOIRES DE SÉRIE: Pistolet, 1 lance à jet plat variable, 1 lance turbo, 8m Flexible HP
		
39.5	39.6	 GAMME PROFESSIONNELLE 39.4 • PWC45 MONOPHASE EAU FROIDE - Pour une utilisation journalière recommandée de 5 DONNÉES TECHNIQUES - Pression pompe (bar/Mpa) 30-170/3-17, Débit d'eau Qmax (1/h) 500 Température max d'arrivée d'eau (°C) 50, Pompe axiale (tr/min) 1400, Puissance absorbée (kw) 3.2 Voltage/phase/fréquence/ampère (V/~/Hz/A) 230/1/50/14.5 Câble (m) 5 CARACTÉRISTIQUES : Piston céramiques, Système delayed total stop, Réglage du débit, Support métallique, poignée rabattable ACCESSOIRES DE SÉRIE : Pistolet, 1 lance à jet plat variable , 10m Flexible HP
DIM: 75 x 42 x 82 cm 47 kg	DIM: 105 x 66 x 75 cm 75 kg	
		 GAMME PROFESSIONNELLE 39.5 • PWC40 MONOPHASE EAU FROIDE: Pour une utilisation journalière recommandée de 5 DONNÉES TECHNIQUES: Pression pompe (bar/Mpa) 110-190 , Débit d'eau Qmax (5/h) 600-900 l/h, Température max d'arrivée d'eau (°C) 50. Pompe axiale (tr/min) 1400, Puissance absorbée (kw) 3.2 Voltage/phase/fréquence/ampère (V/~/Hz/A) 230/1/50/14.5 Câble (m) 5 CARACTÉRISTIQUES: Piston céramiques, Système delayed total stop, Réglage du débit, Support métallique, poignée rabattable ACCESSOIRES DE SÉRIE: Pistolet, 1 lance à jet plat variable , 15m Flexible HP
		 GAMME PROFESSIONNELLE 39.6 • BENZC à essence eau froide Pour une utilisation journalière soutenue de 8 heures (REF: IDAF40355) DONNÉES TECHNIQUES: Pression pompe (bar/Mpa) 30-250/ 3-25, Débit d'eau (1/h) 450900 Température max d'arrivée d'eau (°C) 50 Moteur essence Honda GX390, 13 Hp Vitesse rotation moteur (tr/min) 3600 CARACTÉRISTIQUES: Piston Ceramic, Système bypass, décélérateur hydraulique ACCESSOIRES DE SÉRIE: Pistolet, 1 lance et buse haute pression, 10m Flexible HP

NETTOYEURS HAUTE PRESSION

40.1

DIM: 53 x 50 x 127 cm 45 kg



| PURIFICATEUR D'EAU HIGH PURE HPE |

40.1 • DONNÉES TECHNIQUES

4 stage de purification :

filtre à sédiments, filtre à charbon actif, membrane à osmose inversée, cartouche à résine désionisante.

Pompe électrique 67 bar

Débit d'eau : 26 l/mn

(REF: PTAPTA40015)

ACCESSOIRES DE SÉRIE

1 membrane à osmose inversée

1 kit de filtres (sédimentation, charbon actif, résine désionisante)

30m de tuyau avec raccords

1 valve régulation débit

1 TDS mètre

1 tube de lubrifiant joints, 1 flacon de poudre maintainance membrane

ACCESSOIRES EN OPTION

Perches télescopiques en fibres de verre ou fibres de carbone 6 à 13,5m

Col de cygne réglable pour fixation accessoires

Brosses, mouilleurs

| ELÉVATEURS (SCISSOR LIFT) |

40.2 • MONKEY TOWER

Elévateur mécanique : mis en place en 5 min par un seul opérateur.

Remorquage derrière tout type de véhicule

Facile à déplacer passe

par une simple porte

Hauteur maximale : 6,5m

Poids : 380 Kg

Charge maximale : 250 Kg

(2 personnes + matériel)

Charge en élévation : 75 Kg

MONKEY TOWER MINI

Elévateur mécanique : mis en place en 5 min par un seul opérateur.

Facile à déplacer passe



par une simple porte

Hauteur maximale : 2,9 m

Poids : 125 Kg

Charge maximale : 150 Kg (1 personnes + matériel)

40.2



PIÈCES DÉTACHÉES

et accessoires de rechange pour aspirateurs

41.1 	41.2 DIM: Ø 38 MM 	41.3 DIM: Ø 38 MM 	 Brosse 41.1 • Brosse 300 (REF: AS36048) - SUPPORT DE BROsse (REF: AS36049) - Brosse INTERCHANGEABLE (REF: AS36051)
41.4 DIM: L : 395 MM 	41.5 DIM: Ø 38 MM 	41.6 DIM: Ø 38 MM 	 SUCEUR EAU 41.2 • EMBOUT DROIT (REF: AS03893) 41.3 • EMBOUT COURBE (REF: AS06385) 41.4 • CAOUTCHOUC DE RECHANGE POUR SUCEUR EAU (REF: AS02333)
41.7 DIM: L : 395 MM 	41.8 DIM: L : 395 MM 	41.9 DIM: Ø 36 MM 	 Brosse Poussière 41.5 • EMBOUT DROIT (REF: AS03892) - EMBOUT COURBE (REF: AS06384) Brosse Moquette 41.6 • EMBOUT DROIT (REF: AS03894) - EMBOUT COURBE (REF: AS06386) 41.7 • Brosse arrière suceur poussière (REF: AS02328) 41.8 • Brosse avant crénelée suceur poussière (REF: AS03860)
41.10 DIM: Ø 38 MM 	41.11 DIM: Ø 36 MM 	41.12 DIM: Ø 36 MM 	 Brosse Aspiramatic 41.9 • (REF: AS00632) Brosse Ronde 41.10 • (REF: AS06295) Brosse Ronde 41.11 • (REF: AS00004)
41.13 DIM: Ø 38 MM 	41.14 DIM: Ø 36 MM 	41.15 DIM: Ø 36-38 MM 	 SUCEUR D'ANFRACUOSITÉS 41.12 • (REF: AS00617) SUCEUR D'ANFRACUOSITÉS 41.13 • (REF: AS00003) SUCEUR PLAT 41.14 • (REF: AS00616)
41.16 DIM: Ø 38 MM 	41.17 DIM: Ø 36 MM 	41.18 DIM: Ø 38 MM 	 RÉDUCTEUR PVC 41.15 • (REF: AS00006) ADAPTATEUR PVC 41.16 • (REF: AS06388) COUDE À RÉGLAGE D'AIR 41.17 • (REF: AS06158) COUDE 41.18 • (REF: AS06389)

PIÈCES DÉTACHÉES

et accessoires de rechange pour aspirateurs

42.1 DIM: Ø 36 MM 	42.2 DIM: Ø 38 MM 	42.3 DIM: Ø 36 MM 	TUBE ALUMINIUM RECOUVERT DE PLASTIQUE 42.1 • (REF: AS06240)
		TUBE ALUMINIUM RECOUVERT DE PLASTIQUE 42.2 • (REF: AS06387)	
		TUYAU FLEXIBLE 2 M AVEC MANCHON DE CONNECTION 42.3 • (REF: AS01685)	
42.4 DIM: Ø 38 MM 	42.5 DIM: Ø 36 MM 	42.6 DIM: Ø 38 MM 	TUYAU FLEXIBLE 2,5 M AVEC MANCHONS DE CONNECTION 42.4 • (REF: AS0008)
		TUYAU FLEXIBLE AU MÈTRE 42.5 • (REF: AS00624)	
		TUYAU FLEXIBLE AU MÈTRE 42.6 • (REF: AS00082)	
42.7 DIM: 27 LITRES 	42.8 DIM: 35 LITRES 	42.9 DIM: 72 LITRES 	CUVE COMPLÈTE SÉRIE 100 42.7 • (REF: AS03552)
		CUVE COMPLÈTE SÉRIE 300 42.8 • (REF: AS02751)	
		CUVE COMPLÈTE BASCULANTE SÉRIE 400 42.9 • (REF: AS03774)	
42.10 DIM: 72 LITRES 	42.11 	42.12 	CUVE SÉRIE 400 42.10 • (REF: AS03916)
		CHARIOT POUR CUVE BASCULANTE SÉRIE 400 42.11 • (REF: AS03775)	
		BASE AVEC ROUES SÉRIE 400 42.12 • (REF: AS03915)	
42.13 DIM: Ø 36 38 MM 	42.14 		FIXATION TUYAU FLEXIBLE 42.13 • (REF: AS02652)
			CROCHET PLASTIQUE POUR CUVE 42.14 • (REF: AS01847)

PIÈCES DÉTACHÉES

et accessoires de rechange pour aspirateurs

43.1 DIM: H 75 MM 	43.2 DIM: H 75 MM 	43.3 DIM: H 250 MM 	 KIT FILTRE POUSSIÈRE SÉRIE 100 43.1 • (REF: 503229)
			 FILTRE POLYESTER SÉRIE 100 43.2 • (REF: AS00124)
			 KIT FILTRE POUSSIÈRE SÉRIE 300 43.3 • (REF: AS03239)
43.4 DIM: H 250 MM 	43.5 DIM: H 350 MM 	43.6 DIM: H 350 MM 	 FILTRE POLYESTER SÉRIE 300 43.4 • (REF: AS02860)
			 KIT FILTRE POLYESTER SÉRIE 400 43.5 • (REF: AS03240)
			 FILTRE POLYESTER SÉRIE 400 DISQUE 43.6 • (REF: AS02845)
43.7 	43.8 DIM: H 122/163 MM 	43.9 	 SERRE FILTRE (HEPA) EUROPA 300 & 400 43.7 • (REF: AS02855)
			 FILTRE À AIR HEPA 43.8 • Filtre des particules de 3 microns série 300 – H 122 mm (REF: AS02881) série 400 – H 163 mm (REF: AS02995)
43.10 DIM: Ø 42 MM 	43.11 DIM: Ø 42 MM 	43.12 DIM: Ø 80 MM 	 ROULETTE PIVOTANTE SÉRIES 100 & 300 43.10 • (AS00558)
			 ROULETTE PIVOTANTE SÉRIES 100 & 300 43.11 • (AS02572)
			 ROUE PIVOTANTE SÉRIE 400 43.12 • (AS00479)
43.13 DIM: Ø 80 MM 	43.14 DIM: Ø 200 MM 	43.15 	 ROUE ARRIÈRE CHARIOT SÉRIE 400 43.13 • (AS02559)
			43.14 • (AS00904)
			 INTERRUPTEUR BIPOLAIRE 43.15 • (AS00484)



**TOP TURF (MAURITIUS) LTD
HYGINET, BEAU BOIS, SAINT
PIERRE
ILE MAURICE**

**TEL: (230) 433 5400
FAX: (230) 431 5215**

HYGINET@INTNET.MU